

Plats och tid	Kommunstyrelsen, 2023-03-02, kl. 08:15 - 16:00
Beslutande	Se särskild närvaroförteckning
Utse att justera	Mats Sidmalm (S), Lars-Johan Dalhagg (M)
Övriga deltagande	Jenny Nartjärvi, Förvaltningschef Helena Söderlund, Miljöchef Thomas Winnberg, Räddningschef Jörgen Uusijärvi, Byggnadsinspektör §§ 20-36 Mikael Salomonsson, Miljöinspektör §§ 22-24 Emilie Yahia, Miljöinspektör § 18 Camilla Furvall, Miljöinspektör § 18 Moa Rönnhagen, Livsmedelsinspektör § 18 Göran Sandman, Hälsoinspektör § 18 Åsa Redin, Verksamhetsutvecklare § 18 Kristina Malmelöv, Byggnadsinspektör § 18 Lena Toresdotter-Stoor, Byggnadsinspektör § 18 Karin Blomkvist, Bygglovshandläggare § 18 Emilie Pettersson, Administratör § 18 Lea Stålnacke, Koordinator § 18 Simon Lind, Totalförsvvarssamordnare § 18 Jan Lundmark, Säkerhetschef § 18
Sekreterare:	
Ordförande:	Åsa Hirvelä § 18-36
Justerande:	Per-Gustav Idivuoma § 18-36
Justerande:	Mats Sidmalm § 18-36
Justerande:	Lars-Johan Dalhagg § 18-36
Bevis – justering av miljö- och byggnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag.	
Sammanträdesdatum	2023-03-02
Datum för justering	2023-03-08
Datum för anslags nedtagande	2023-03-30
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggnadsförvaltningen
Underskrift	<hr/> Åsa Hirvelä

**Tid** 2023-03-02, kl. 08:15**Plats** Kommunstyrelsen

Ärenden	Bil nr	Dnr	§ nr
1. Presentation av politiker och tjänstemän		G-2023-23	§ 18
2. Tillsynsplan 2023 Räddningstjänst		G-2023-21	§ 19
3. Information Räddningstjänst		G-2023-5	§ 20
4. Budgetredovisning		G-2023-24	§ 21
5. BJÖRKLIDEN 1:6, Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 28 kap. 4 § Miljöprövningsförordningen, Björklidens avloppsreningsverk		M-2022-1141	§ 22
6. Regional utvärdering av miljömålen i Norrbottens län 2022		M-2022-915	§ 23
7. Information Miljöärenden		G-2023-4	§ 24
8. TUOLLUVAARA 1:13, Bygglov nybyggnad-Enbostadshus		B-2022-554	§ 25
9. SVAPPAVAARA 26:10, Förhandsbesked nybyggnad av fritidshus		B-2023-15	§ 26
10. KÄLLAREN 2, Bygglov nybyggnad		B-2022-680	§ 27



11.	Lokala trafikföreskrifter på stadshustorget i Nya Kiruna Centrum	T-2023-55	§ 28
12.	Lokala trafikföreskrifter gällande parkering på Campingvägen	T-2023-56	§ 29
13.	Lokala trafikföreskrifter gällande tillfällig parkering på Malmvägens södra sida vid tryckstegringsstation	T-2023-57	§ 30
14.	Verksamhetsberättelse 2022	G-2023-22	§ 31
15.	Verksamhetsrapport 2023	G-2023-1	§ 32
16.	Val av ledamöter och ersättare till Miljö-och byggnämndens arbetsutskott 2023-2026	G-2023-8	§ 33
17.	Delgivningar	G-2023-2	§ 34
18.	Delegationsbeslut	G-2023-3	§ 35
19.	Attestlista 2023	G-2023-26	§ 36

Per-Gustav Idivuoma
Miljö- och byggnämndens vice. ordförande

Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym.
Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal, såvitt inte en ledamot i förväg anmäler att viktigt samtal väntas. För presidiet råder totalt förbud för påslagna mobiltelefoner under sammanträdet såvitt inte anmälan om väntat viktigt samtal görs vid mötets början. Kom ihåg att ovanstående regler gäller då du som representant för Kiruna kommun

§ 18

G-2023-23

Presentation av politiker och tjänstemän

Miljö- och byggnämnden beslutar således

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnämndens ledamöter och förvaltningens personal presenterar sig.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga ärendet till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 19

G-2023-21

Tillsynsplan 2023

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att godkänna tillsynsplan för 2023, enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), för verksamhetsår 2023

Beskrivning av ärendet

Enligt 5 kap 1§ lag om skydd mot olyckor (LSO) utövar kommunen tillsynen av lagens efterlevande inom kommunens område. Enligt 16 § lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) svarar den eller de kommunala nämnder som svarar för räddningstjänst för att tillsyn av brandfarliga varor utförs. Det är en uppgift för Kommunen att fastställa vilka tillsyner som skall genomföras.

I november 2021 gav MSB ut en ny författning om kommunens tillsyn enligt LSO som trädde i kraft 2022-07-01. MSBFS 2021:8 "Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor;" Räddningstjänstens bedömning är att vi till största del redan arbetar i enlighet med denna författning.

Hantering av ärendet

Räddningstjänsten i Kiruna kommun väljer att under 2023 göra tillsyner (LSO/LBE) enligt tillsynsplan. I tillsynsplanen beskrivs de riktlinjer räddningstjänsten valt att använda. Tillsynsplanen bygger på resultatet av tillsyner gjorda under tidigare år där det funnits brister vid tillsyner på valda objekt/verksamheter enligt tillsynsplanen.

Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att godkänna tillsynsplan för 2023, enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), för verksamhetsår 2023

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 20

G-2023-5

Information Räddningstjänst

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Räddningschef Thomas Winnberg informerar i ärendet.

Hantering av ärendet



MSB årsuppföljning

- Årlig uppföljning
- Ska vara inlämnad senast den 1 mars
- Har begärt anstånd till nästa vecka med vissa uppgifter kring "Kulturbyggnader"
- Nämnden delges uppföljningen när denna är klar, finns sammanställning på MSB hemsida för alla kommuner.

Se bilaga.

§ 20 forts.

IVPA transporter i terräng

Information om det senaste läget med Region Norrbotten

08:13 4G

← 1 07:13 Sjukvårdslarm ↻

beigeton.jpg

HÄNDELSE
Sjukvårdslarm, IVPA

VARNINGAR

TALGRUPP
Nobo RAPS-91

PLATS
[Redacted]
Kiruna

ÄRENDE
07:13 [Redacted]

BESTÄLLARE, DRABBAD
ringer själ, ensam pp

ANMÄRKNING
utanför huset på framsidan

ANTECKNINGAR (senaste överst)

07:56	HKP 5850	Gve - [Redacted] 4 personer ombord. 08:32+10
07:31		informerad rtj om ny raps
07:25	5220	framme pp. pat kan ej röra sig. stabilisera och försöker få varm. två man pp, kan inte lyfta honom gett totalinfo
07:24		
07:23	211-5220	Uppdrag kvitterat
07:14		Reservutalarmering 211-5200, IVPA
07:14		Reservutalarmering 211-5200, Resurslarm
07:14		Utdalarmering 211-5200, IVPA
07:13		Utdalarmering 211-5200, Res

Bilder Åtgärder

§ 20 forts.



Tillsyn MSB Ledningssystem Räddningssamverkan Nord

- Frågor om ledningssystemet utformning, dimensionering, bg_beigeton.jpg arbets sätt, kompetens etc.
- Ställd till Luleå kommun då Räddningscentralen ligger där, men gäller alla som är med i samverkan.
- Dokumentet bifogat.

- Trafikverket kommer på besökte Kiruna 13-14 februari. Vill bygga upp en beredskapsdepå i Kiruna.
- Diskussioner pågår med kommunen, LKAB m.fl om lokaliseringar

Diskussion pågår med Sjöfartsverket ang eventuellt boende för SAR-helikoptern hos räddningstjänsten. Sjöfartsverkets baschef kommer på besök 20-21 mars.

JRCC kommer på besök till Kiruna 3-6 april

§ 20 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.



Enheten för inriktning av skydd mot olyckor
RO-IS
Patrik Kullman
010-240 240
Patrik.kullman@msb.se

Räddningstjänsten Luleå kommun

Begäran om information om kommunens arbete enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) inom området ledningssystem och övergripande ledning.

Inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) tillsynsansvar avseende kommunens arbete med skyldigheterna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) begärs information inom området ledningssystem och övergripande ledning.

Bakgrund

MSB är sedan 1 januari 2021 ansvarig för tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor LSO har i delvis ny lydelse trätt i kraft den 1 jan 2021. En förändring i LSO är krav på ledningssystem, där en övergripande ständig ledning ska upprätthållas. Detta krav gäller från och med 1 januari 2022. Mer detaljerade bestämmelser finns i MSBFS 2021:4 föreskrifter och allmänna råd om ledning av kommunal räddningstjänst.

En del i MSB:s tillsyn av kommunens ansvar enligt LSO består av granskning av de ledningssystem som finns och just nu utvecklas. För granskningen av ledningssystemen begär MSB i denna skrivelse svar på ett antal grundläggande frågor.

Frågorna berör det kommunala ansvaret enligt LSO och ledningssystemen kan vara gemensamma för flera kommuner, men tillsynen och detta utskick riktas till en organisation som därmed ansvarar för att sammanställa ett svar.

Tillsynen inleds med denna informationsinhämtning och informationen utgör en grund för eventuella fortsatta tillsynsåtgärder från MSB.

Bakomliggande krav på ledningssystem

Följande avsnitt beskriver krav på ledningssystem och är bland annat hämtat ur tillämpliga delar av det regelverk som styr verksamhetsområdet.

Grundkravet på kommunen enligt LSO är att räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt¹.

¹ LSO 1 kap 3 §

Kommunen har sedan den 1 januari 2022 en skyldighet att ha ett ledningssystem, där en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. Ledningssystemet ska ha förmåga att leda flera samtidiga räddningsinsatser och förmåga att leda komplexa och omfattande räddningsinsatser.

Med övergripande ledning avses den del av ledningssystemet som övergripande leder räddningstjänstverksamheten och som ständigt hanterar att definiera organisationens roll, sätta ramar för räddningsinsatser samt prioritera och fördela resurser till olika insatser medan beredskap upprätthålls för att kunna möta övriga risker².

För att klara dessa uppgifter är det av vikt att ledningssystemet är utformat för att kunna leda de räddningsinsatser som kan behöva utföras utifrån de risker som finns inom samtliga samarbetande kommuners geografiska område.

Den övergripande ledningen ska ha förmåga att utifrån faktiska och förväntade förhållanden kontinuerligt bedöma och anpassa ledning, användning av räddningsresurser i förhållande till pågående räddningsinsatser samt behovet av beredskap. Den övergripande ledningen ska utövas gemensamt för kommunerna.

Det finns krav på att ledningssystemet i sin helhet ska vara robust, vilket innebär tekniska krav och alternativ ledningsplats så att ledning ska kunna utövas utan avbrott eller störningar. Det skall även finnas en planering och en förmåga att skyndsamt dimensionera upp om det krävs på grund av insatser eller förändrad riskbild.

Ledningssystemet ska vara dokumenterat.

Frågeställningar att besvara

Enligt föreskrift³ ska ledningssystemets utformning och hur ledningssystemet ska användas för ledning av räddningstjänst vara fastställt och dokumenterat. Delge MSB dokumentationen av ledningssystemet tillsammans med svaren på nedanstående frågor. Om svaren på frågorna framgår genom nämnd dokumentation räcker det med att hänvisa till rätt avsnitt.

1) Allmänt

- a) För vilka räddningstjänster är ledningssystemet utformat?
- b) Finns det beslut på anslutning av fler räddningstjänster? (om ja, vilka och när?)

2) Dimensionering (MSBFS 2021:4 2 kap 2 §)

- a) För vilka risker är ledningssystemet dimensionerat? Vad beräknas systemet att klara av? Exempelvis: Hur många händelser per år? Samtidiga händelser? Stora och komplexa händelser?
- b) Beskriv bemanning av ledningsfunktioner och roller i den övergripande ledningen inkl. roller för händelsevärdering, utalarmering och dirigerering (räddningsåtgörare/larmoperatörer).

² Definition hämtad ur MSBFS 2021:4 1 kap 3 §

³ MSBFS 2021:4 2 kap 3 §

- c) Beskriv planering och förutsättningar för att vid behov öka förmågan till övergripande ledning.

3) Hur arbetar övergripande ledning (MSBFS 2021:4 2 kap 5 §)

- a) Beskriv hur övergripande ledning arbetar med att besluta om inriktning, samordning samt prioritering av resursanvändning för insatser och beredskap.
- b) Beskriv hur övergripande ledning säkerställer uppföljning av enskilda insatser. (Vem? Hur?)

4) Utbildning och kompetens

- a) Finns det en utbildnings och övningsplan för ledningssystemet? (Om ja, bifoga planen i ert svar)
- b) Har ni formella behörighetskrav samt eventuella andra kompetenskrav för de olika ledningsfunktionerna i ledningssystemet? (Om ja, beskriv dessa)

5) Övrigt

- a) Övrig information från organisationen som bedöms nödvändig för MSB att känna till och rör detta ärende (valfritt).

Svar skickas senast den 19 mars 2023 till registrator@msb.se. Märk svaret med ärendenummer MSB 2023-02769.

§ 21

G-2023-24

Budgetredovisning


Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Miljöchef Helena Söderlund informerar i ärendet

Hantering av ärendet



KIRUNA KOMMUN
Avvikelse mot budget 2022 – preliminärt resultat

Perioden helår 2022	Intäkter	Personal	Lokaler	Material och tjänster	Kapitaltjänst kostnader	Avvikelse	Budget 2022
Miljö- och byggnämnden							
Bygglövsavdelningen	1799	2329	-1	-1027	0	3099	2839
Miljöavdelningen	904	-94	-3	-601	0	206	4599
Kontoret	151	391	0	21	413	976	6608
Miljö- och byggnämnden	0	216	0	-3	0	213	537
Räddningstjänsten	1989	2554	-68	-3153	0	1322	35787
Summa	4843	5396	-72	-4763	413	5816	50370

Driftbudgeten uppvisar ett överskott på 5,8 mkr. Överskottet beror på ökade intäkter i kombination med vakanta tjänster. Kostnader för konsulter har varit fortsatt hög men inte i paritet med föregående år. Kopplingen mellan verksamhetssystemet och ekonomisystemet fungerar sedan mitten på året vilket gör att faktureringen nu är i fas.

Bygglövskontoret uppvisar ett rejält överskott. Det finns tre bakomliggande faktorer för detta. Intäkterna har varit betydligt högre än beräknat på grund av flera stora bygglov. Personalkostnaderna har varit väldigt mycket lägre än beräknat på grund av vakanser och omstrukturering. På minussidan så har konsultkostnaderna också varit högre än beräknat. Totalt resultat på helår är ett överskott på 3 mkr.

Miljökontoret uppvisare ett mindre överskott på 206 tkr. Intäkterna har varit betydligt högre än beräknat, en stor del av detta beror på eftersläpning i faktureringen. På kostnadssidan uppvisas

§ 21 forts.

högre kostnader som kan härröras till konsultkostnader. Totalt motsvarar dessa kostnader nästan en heltidstjänst, om de använts för att anställa egen personal.

Kontoret har haft lägre personalkostnader än projicerat samt att kapitaltjänstkostnaderna inte dragits här. Kan vara en budgetteknisk lösning.. Dessutom har det felaktigt bokförts intäkter på detta kostnadsställe.

Nämndens kostnader är låga på grund av ej uttaget arvode, de kostnader som ligger är i princip avslutningslunchen samt en del felkonterat kontorsmaterial. Överskott på 213 tkr.

Räddningstjänsten har haft både högre intäkter och kostnader än beräknat men uppvisar ett positivt resultat på 1,3 mkr. Intäkterna kan härröras från utfört arbete och kostnaderna till detsamma. Det positiva resultatet kommer sig från vakanta tjänster, framförallt brandingenjör. Att resultatet inte är bättre beror uteslutande på att kostnaderna för underhåll av fordon är väldigt höga.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 22

M-2022-1141

BJÖRKLIDEN 1:6 - Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 28 kap. 4 § Miljöprövningsförordningen, Björklidens avloppsreningsverk

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att godkänna anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende Björklidens avloppsreningsverk, med belastning upp till 1999 personequivalerter, samt att besluta om följande försiktighetsmått

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i anmälan och bilagor.
2. Halten organiskt material i avloppsvattnet, mätt som BOD₇, får ej överstiga 15 mg/l syreförbrukning mätt som kvartalsmedelvärde.
3. Fosforhalten i det behandlade avloppsvattnet får som kvartalsmedelvärde ej överstiga 0,5 mg/l.
4. Avloppsreningsverket ska drivas så att högsta möjliga reningsgrad uppnås med rimlig kemikalie- och energiförbrukning.
5. Vid omfattande oplanerade driftstörningar ska åtgärder vidtagas för att så lite utsläpp av obehandlat avloppsvatten som möjligt ska ske. Tillsynsmyndigheten ska underrättas.
6. Industriellt avloppsvatten får inte tillföras anläggningen i sådan mängd eller beskaffenhet att driftproblem eller olägenhet för människor hälsa eller miljön uppstår.
7. Reningsverket ska vara förberett för desinfektion av utgående vatten.
8. Ledningsnätet ska fortlöpande kontrolleras i syfte att så långt möjligt minska mängden ovidkommande vatten i ledningsnätet samt undvika bräddning av otillräckligt behandlat avloppsvatten.
9. Kemiska produkter och avfall ska förvaras i tydligt uppmärkta behållare, nederbördsskyddat, och otillgängligt för obehöriga. Flytande kemiska produkter och avfall ska förvaras på tät yta, med invallning som motsvarar det största kärlets volym samt 10% av de övriga kärnen.
10. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder än 50 dB (A) under dagtid (07-18), 45 dB(A) under kvällstid (18-22), 40 dB(A) under nattetid. De angivna värdena ska kontrolleras som immissionsmätningar eller beräkningar och redovisas som frifältsvärde. Kontroll ska ske om verksamheten förändras så att ljudnivån påverkas.
11. Verksamheten får inte ge upphov till besvärande lukt från reningsverk eller pumpstationer. Om luktstörning uppkommer ska åtgärder vidtagas för att minimera densamma.

Beskrivning av ärendet

Gällande tillstånd för Björklidens avloppsreningsverk erhöles 2011 av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och gäller för upp till 3000 personequivalerter, (pe). Tillståndet söktes i en tid när utbyggnad av Björkliden var aktuell, men den kom inte att ske. Verket har heller inte dimensionerats upp i enlighet med den sökta kapaciteten.

Hantering av ärendet

Dagens belastning räknat som maximal genomsnittsveckobelastning är 926 pe, med maximal dygnsbelastning ca 1200 pe. Uppmätt belastning och anslutna pe motsvarar en anmälningspliktig verksamhet.

Beslutsmotivering

§ 22 forts.

Tillståndet för 3000 pe har aldrig tagits i anspråk och utbyggnad av verket har inte skett. Tillståndet innebär krav på en relativt omfattande rapportering enligt EU-krav, vilket ger merarbete för driftspersonal och för tillsynsmyndigheterna. Miljö- och byggnämnden bedömer att Tekniska verkens anmälan för den pågående reningsverksverksamheten som en C-verksamhet enligt Miljöprövningsförordningen är ändamålsenlig och möjliggör för Tekniska Verken att begära återkallelse av det ej ianspråktagna tillståndet. Anmälan innehåller nödvändiga uppgifter och bör godkännas med i huvudsak motsvarande försiktighetsmått som gällt för tillståndet.

Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att godkänna anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende Björklidens avloppsreningsverk, med belastning upp till 1999 personequivalerter, samt att miljö- och byggnämnden beslutar om följande försiktighetsmått

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i anmälan och bilagor.
2. Halten organiskt material i avloppsvattnet, mätt som BOD₇, får ej överstiga 15 mg/l syreförbrukning mätt som kvartalsmedelvärde.
3. Fosforhalten i det behandlade avloppsvattnet får som kvartalsmedelvärde ej överstiga 0,5 mg/l.
4. Avloppsreningsverket ska drivas så att högsta möjliga reningsgrad uppnås med rimlig kemikalie- och energiförbrukning.
5. Vid omfattande oplanerade driftstörningar ska åtgärder vidtagas för att så lite utsläpp av obehandlat avloppsvatten som möjligt ska ske. Tillsynsmyndigheten ska underrättas.
6. Industriellt avloppsvatten får inte tillföras anläggningen i sådan mängd eller beskaffenhet att driftproblem eller olägenhet för människor hälsa eller miljön uppstår.
7. Reningsverket ska vara förberett för desinfektion av utgående vatten.
8. Ledningsnätet ska fortlöpande kontrolleras i syfte att så långt möjligt minska mängden ovidkommande vatten i ledningsnätet samt undvika bräddning av otillräckligt behandlat avloppsvatten.
9. Kemiska produkter och avfall ska förvaras i tydligt uppmärkta behållare, nederbördsskyddat, och otillgängligt för obehöriga. Flytande kemiska produkter och avfall ska förvaras på tät yta, med invallning som motsvarar det största kärlets volym samt 10% av de övriga kärlen.
10. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder än 50 dB (A) under dagtid (07-18), 45 dB(A) under kvällstid (18-22), 40 dB(A) under nattetid. De angivna värdena ska kontrolleras som immissionsmätningar eller beräkningar och redovisas som frifältsvärde. Kontroll ska ske om verksamheten förändras så att ljudnivån påverkas.
11. Verksamheten får inte ge upphov till besvärande lukt från reningsverk eller pumpstationer. Om luktstörning uppkommer ska åtgärder vidtagas för att minimera densamma.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 23

M-2022-915

Regional utvärdering av miljömålen i Norrbottens län 2022

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Miljöchef Helena Söderlund informerar i ärendet.

Hantering av ärendet

Utvärderingen visar en positiv utveckling av tillståndet i miljön när det gäller bland annat luftkvalitet och en del arbete med vatten. På andra viktiga områden, inte minst bevarandet av biologisk mångfald, går utvecklingen åt fel håll. Inget av de 13 miljö kvalitetsmål som följs upp regionalt bedöms kunna nås till år 2030. Fyra av målen bedöms som nära att nås. Bedömningarna av måluppfyllelse och utveckling är de samma som förra året.

Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 24

G-2023-4

Information Miljöärenden

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Miljöchef Helena Söderlund informerar i ärendet.

Hantering av ärendet

LKAB samråd:

- 2023-03-01 genomfördes myndighetssamråd avseende LKABs fyndigheter, Per Geijer och sjömalmen. Detta är första steget i tillståndsprocessen. Miljö- och byggnämndens representant var miljöinspektör Mikael Salomonsson, övriga deltagare från kommunen var bland annat personal från planavdelningen och projektavdelningen.

Vattenverket i Katterjokk:

- Vattenverket i Katterjokk brann ner till grunden för några veckor sedan. Leverans av dricksvatten via tank och vatten för hygien kunde säkerställas snabbt. Aktörer som samverkat är TV AB, miljökontoret och Lapland Resorts. Vattnet tas nu från Katterjåkken, men då det inte genomgår någon rening innan det släpps ut på ledningsnätet så ligger det en kokningsrekommendation tills rening finns på plats. I Riksgränsen har man kunnat nyttja det gamla vattenverket och där behöver vattnet inte kokas.

Personalläget:

- Rekrytering av en livsmedelsinspektör och en vikarierande miljöinspektör har slutförts. Moa Rönnhagen och Emil Vinsa har tackat ja till tjänsterna. Mycket sjukfrånvaro under februari.

Tillsynsläget:

- Uppföljningen av LOVA-ärendena pågår och beräknas vara klart innan barmarkssäsongen. Miljösidan tittar på rivningsavfall och hur vi på bästa sätt kan samarbeta med aktörer inom stadsomvandlingen för att få bättre styr på detta. Serveringstillsynen ägnar sig åt inre tillsyn, det vill säga kontroll mot externa register så att verksamheterna sköter sig. Livsmedelsinspektörerna har precis varit iväg på länsträff i Haparanda och jobbar på som vanligt.

LKAB:

- Räddningstjänsten och miljökontoret deltog i en workshop i slutet av februari. Det handlade bland annat om hur vi som myndighet hanterar den här typen av utsläpp samt om olika möjliga saneringsmetoder

§ 24 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 25

B-2022-554

TUOLLUVAARA 1:13 - bygglov nybyggnad - Enbostadshus

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL

Handlingar som ligger till grund för beslutet

1. Ansökan, löpnr 1
2. Fotografi, löpnr 1
3. Fasadritning, löpnr 2
4. Planritning, löpnr 2
5. Sektionsritning, löpnr 2
6. Situationsplan, löpnr 6
7. Remissvar MEX, löpnr 11
8. Yttrande från sökande, löpnr 13
9. Kommunikering av förslag till beslut, löpnr 16

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan från Ole Fjellborg, om bygglov för enbostadshus på fastighet Tuolluvaara 1:13. Bostadshuset har en tilltänkt area på 76,5 kvm och placeras 30,5 meter från E10.

Hantering av ärendet

Av plan och bygglagen (2010:90) PBL 2 kap 6 § ska det vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag, ska bostadsbyggnader lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer utifrån ansökningshandlingarna att det tilltänkta bostadshuset kommer att avvika från det bebyggelsemönster som finns i området och blir då inte lämpligt med hänsyn stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Miljö- och byggnämnden har tidigare avslagit en ansökan för samma åtgärd (§ 81/2022) då det i handläggningen framkommit att byggnaden kommer påverkas av buller i den mån att det blir en olägenhet för människors hälsa samt att byggnaden placeras inom riksintresse för E10.

Sökande har efter detta inkommit med en ny ansökan och en bullerutredning. Resultaten visar att huset exponeras för över 60 dBA ekvivalent ljudnivå och behöver planeras så att minst hälften av bostadsrummen har fönster i den norra fasaden. Detta för att den fasaden inte exponeras för ekvivalenta ljudnivåer högre än 55 dBA samt maximala ljudnivåer högre än 70 dBA.

För en uteplats som anordnas i anslutning till byggnaden gäller en exponering av maximalt 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Detta medför att husets norra fasad är också är lämplig för att anlägga uteplatser intill. Berörda sakägare, mark- och exploateringsenheten Kiruna kommun (MEX), TVAB samt Trafikverket har haft tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit

§ 25 forts.

från mark- och exploateringsenheten. Sökande har inkommit med ett bemötande på synpunkterna från MEX.

Placeringen berörs inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Riksintresse för E10. Kommunikering om avslag skickades 2023-02-10. Sökande har återkopplat och vill ha ärendet prövat av miljö- och byggnämnden.

Av 9 kapitlet 31 § plan och bygglagen (2010:900) PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

För att bygglov ska meddelas krävs enligt anpassningskravet att byggnaden ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, platsens kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan (se 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL)

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

av Johan Henriksson (M), med bifall av Lars-Johan Dalhagg (M)

att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL

Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger, han ställer dom mot varann i en öppen omröstning, och finner att hans yrkande vinner. Votering begärs, och ska så verkställas. Dom som röstar på Per-Gustav Idivuomas förslag röstar ja, dom röstar på Johan Henrikssons m.fl. förslag röstar nej. Voteringen visar 2 jaröster och 5 nejröster.

Ordförande finner, att Johan Henrikssons m.fl. yrkande till beslut vinner.

Nämnden beslutar därmed i enlighet med Johan Henrikssons m.fl. yrkande.

§ 26

B-2023-15

SVAPPAVAARA 26:10 - förhandsbesked nybyggnad av fritidshus

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att efter lokaliseringsprövning enligt 2 kapitlet 1–5 §§ samt 9 § och 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att positivt förhandsbesked på del av fastigheten Svappavaara 26:10 för nybyggnad av fritidshus som kräver bygglov kan meddelas

att handläggningen av ansökan om förhandsbesked kostar 5 938 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93

Tidsfristen för handläggningen började löpa 2023-01-16 och beslut fattades 2023-03-02 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kapitlet 8 a § PBL (2018:1136)

Handlingar som ligger till grund för beslutet.

1. Förvaltningens yttrande
2. Ansökningshandlingar, inkommen 2023-01-16

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan från Hans Stålnacke, om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus inför avstyckning av en tomt på cirka 1500 m² på del av fastigheten Svappavaara 26:10. Fastigheten ligger utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser och utanför strandskyddat område. Kiruna kommuns översiktsplan 2018 anger att fastigheten ligger inom område F 16 Kalix älv/ Svappavaara. Området ligger ca 15 km från Svappavaara och har förutsättningar för ett attraktivt boende och därigenom förutsättningar för att kunna behålla arbetskraft och även ge positiva effekter på inflyttning och sysselsättning. Det kan i sin tur bidra till ökat elevunderlag till skolan i Svappavaara och ökad tillgång till arbetskraft. Utveckling inom området stödjer Svappavaara som serviceort.

Hantering av ärendet

Prövning av förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov enligt 2 kap. 2 § PBL. Paragrafen anger även att bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken (1998:808), MB, ska tillämpas.

Bebyggelse ska enligt lokaliseringsprincipen, 2 kap. 5 § PBL placeras på mark som är lämplig för ändamålet. För att marken ska kunna bedömas lämplig krävs det bland annat att hänsyn tas till möjligheten att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. Den aktuella delen av fastigheten ligger i anslutning till befintlig väg, infart bör kunna ordnas. Fastigheten är belägen utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Miljö- och byggnämnden bedömer att in- och utfartsväg och avfallshantering kan lösas.

§ 26 forts.

Beslutsmotivering

Den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd får begära att byggnadsnämnden lämnar ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet ska det prövas om åtgärden kan tillåtas på den aktuella platsen enligt 9 kap. 17 § PBL. Prövning av marken ska ske mot 2 kap. PBL.

Sökt åtgärd bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen som anger att området är fritidshusområden med goda möjligheter till fiske och fisketurism genom sitt läge vid Kalixälven.

Berörda sakägare har haft tillfälle att yttra sig över ansökan, inga synpunkter har inkommit.

Miljö- och byggnämnden bedömer enligt 4 kap. 2 § PBL att detaljplaneläggning inte krävs för att förhandsbesked ska kunna meddelas för den sökta etableringen. Åtgärden bedöms inte vara av sådan karaktär, omfattning eller ha en sådan inverkan på omgivningen att detaljplanekrav föreligger.

Av 3 kap. 5 § miljöbalken (1998:808), MB, framgår att områden som är av betydelse för rennäringsenheten så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande. Det aktuella området omfattas inte av riksintresse för rennäringsenheten men översiktsplanen anger att rennäringsenheten bedrivs i omgivningarna. Inga för rennäringsenheten strategiska områden har kunnat identifieras i anslutning till den aktuella fastigheten enligt Kiruna kommuns kartunderlag. Den sammantagna bedömningen är att sökt åtgärd innebär en ringa påverkan på rennäringsenhetens bedrivande i området sett till att åtgärden planeras i närhet till befintlig sammanhållen bebyggelse.

Av 3 kap. 6 § MB framgår att områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Sökt åtgärd bedöms inte innebära en påtagligt negativ inverkan på riksintressena i området då åtgärden planeras i närhet till sammanhållen bebyggelse. Ett ytterligare fritidshus i området bedöms inte innebära negativ påverkan på naturvården eller friluftslivet. Vid handläggning har det inte framkommit att det aktuella området hyser några särskilt utpekade höga naturvärden. Riksintresseområdena för naturvård och friluftsliv omfattar stora områden. De allmänna intressena bedöms således fortsatt kunna tillgodoses i bygden.

Miljö- och byggnämnden bedömer att sökt etablering är förenlig med de krav som ställs i 2 kap. 1–5 §§ samt 9 § och 9 kap. 17 § PBL. Sammanfattningsvis bedöms marken vara lämplig att ta i anspråk för bebyggelse för nybyggnad av fritidshus. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på av fastigheten Svappavaara 26:10 kan därför meddelas.

Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att efter lokaliseringsprövning enligt 2 kap. 1–5 §§ samt 9 § och 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att positivt förhandsbesked på del av fastigheten Svappavaara 26:10 för nybyggnad av fritidshus som kräver bygglov kan meddelas

att handläggningen av ansökan om förhandsbesked kostar 5 938 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93

§ 26 forts.

Tidsfristen för handläggningen började löpa 2023-01-16 och beslut fattades 2023-03-02 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL (2018:1136)

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 27

B-2022-680

KÄLLAREN 2 - bygglov nybyggnad

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad inkl. kontor på fastigheten Källaren 2

att handläggningen av ansökan om bygglov kostar 57 125 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93

Tidsfristen för bygglovet började löpa 2022-12-22 och beslut fattades 2023-03-02 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kapitlet 8 a § PBL (2018:1136).

Handlingar som ligger till grund för beslutet

1. Förvaltningens yttrande
2. Ansökningshandlingar, inkommen 2022-11-27
3. Verksamhetsbeskrivning, inkommen 2022-12-22
4. Kommunicering av beslutsförslag, utgående 2022-12-23
5. Svar på kommunikering, inkommen 2023-01-18
6. Yttrande från Stena Metall AB, inkommen 2023-02-18

Beskrivning av ärendet

Föreligger ansökan från Beijer Byggmaterial AB, via ombudet Göran Engborg om bygglov för nybyggnad av industribyggnad inkl. kontor med en byggnadsarea på 5 915 kvm på fastigheten Källaren 2. Fastigheten ligger inom detaljplan S275, Östra industriområdet, Tuolluvaara 1:1 mlf. Detaljplanen vann laga kraft 2014-10-23 och har en genomförande tid på 5 år.

Enligt verksamhetsbeskrivningen kommer den nya anläggningen bestå av byggnad som består av butik, lager, kontor, snickeri och en utomhusgård. I denna del kommer Beijer hantera alla kunder och all försäljning helt separerade från logistikflöden, samt en byggnad (skärmtak) för att hantera varulager. Målet är att skapa en säker arbetsmiljö både för kunder och medarbetare. Verksamheten vänder sig i störst utsträckning till företag (professionella företag), där det mesta byggmaterial transporteras direkt till arbetsplatser. Hämtning sker på anläggningen, men i mindre skala. Privatkunder finns men i mycket liten utsträckning.

Hantering av ärendet

Miljö- och byggnadsförvaltningen har meddelat sökande avdelningens bedömning om att avslå ansökan i sin helhet. Sökt åtgärd skulle medföra att byggrätten överskrids med 10 procent. Utöver detta kommer delar av verksamheten som ska bedrivas på fastigheten att strida mot den användning som anges i planen då detaljhandel, försäljning och service till enskilda, ingår inte i ändamålet industri. Sakägare och remissinstanser är hörda och från Källaren 9 (Stena Metall AB) har synpunkter inkommit. Sökande har valt att inte bemöta synpunkterna.

§ 27 forts.

Beslutsmotivering

Förutsättningar för att bevilja bygglov för en åtgärd inom ett område med detaljplan framgår av 9 kap. 30 § PBL. Av bestämmelsen framgår att bygglov ska ges om åtgärden överensstämmer med detaljplanen eller inte strider mot detaljplanen och om åtgärden samtidigt uppfyller ett antal uppräknade krav i 2 kap. och 8 kap. PBL.

Detaljplanen, S275, anger berört användningsområde för industri och att 35 procent av fastighetsarean får bebyggas. Fastigheten Källaren 2 har en fastighetsarea om 15 370 kvm vilket ger en total byggrätt på 5 380 kvm.

Miljö- och byggnämnden konstaterar att huvudbyggnaden tillsammans med skärmtaken har en byggnadsarea på 5 915 kvm, vilket är ett överskridande av tillåten byggrätt med 535 kvm och avviker därför från gällande detaljplan. Miljö- och byggnämnden konstaterar även utifrån i den verksamhetsbeskrivning som sökande lämnat in, att viss detaljhandel är tänkt att bedrivas på fastigheten. Detaljhandel ingår inte i användningen industri och avviker därför från gällande detaljplan. Trots att en åtgärd strider mot detaljplanen kan bygglov i vissa fall medges om åtgärden uppfyller kraven i 9 kap. 31 b eller 31 c §§ PBL.

Av 9 kap. 31 b § PBL framgår att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och om avvikelsen är liten (1 p.), eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas och bebyggas på ett ändamålsenligt sätt (2 p.).

När PBL trädde ikraft ersattes begreppet ”mindre avvikelse” i ÄPBL med begreppet ”liten avvikelse”. Någon ändring i sak var däremot inte avsedd. Vid bedömningen av vad som utgör en mindre avvikelse enligt 17 kap 18 a § ÄPBL borde därför ledning kunna hämtas från den praxis som gäller idag.

Av proposition 1989/90:37 s. 56 framgår att en mindre avvikelse kan föreligga t.ex. vid placering av en byggnad någon meter in på punktprickad mark, överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd av byggnadstekniska eller andra skäl och överskridande av tillåten byggnadsarea för att en bättre planlösning ska kunna uppnås.

Miljö- och byggnämnden bedömer, med hänsyn till att fastighetens byggrätt kommer att överskridas med totalt 535 kvm (motsvarande 10 procent), samt att detaljhandel är tänkt att bedrivas på fastigheten, att överskridandet och markanvändningen avviker från gällande detaljplan och inte är av obetydlig omfattning. Att överskridandet av byggrätten skulle behövas för att ge byggnaden en bättre planlösning eller några andra byggnadstekniska skäl har varken anförts eller på annat sätt framkommit i ärendet. Miljö- och byggnämnden bedömer att sökt åtgärd inte kan bedömas som en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte.

Genom en lagändring den 1 januari 2015 infördes 9 kap. 31 b § 2 p. PBL, genom vilken vissa planavvikelser kan godtas (prop. 2013/14:126). Åtgärden ska, förutom att överensstämma med detaljplanens syfte, vara av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna

§ 27 forts.

användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det inte framkommit någon sådan omständighet som visar att sökt åtgärd är av begränsad omfattning och nödvändig för att tillgodose ett sådant behov som avses i 9 kap. 31 b § 2 p. PBL.

Av 9 kap. 31 c § framgår efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.

Ett angeläget gemensamt behov kan exempelvis vara ett planstridigt cykelförråd eller en tvättstuga till ett flerbostadshus. Med allmänt intresse avses att byggnaden eller anläggningen ska vara till nytta för samhället eller en bredare allmänhet, exempelvis väderskydd vid hållplatser, offentliga toaletter eller transformatorstationer. Miljö- och byggnämnden bedömer att sökt åtgärd inte avser ett angeläget gemensamt behov, ett allmänt intresse eller utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen i enlighet med 9 kap. 31 c § PBL.

Att bygga större än den area som är tillåten i detaljplanen kan vara en liten avvikelse. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD har i flera rättsfall prövat ärenden som handlat om avvikelse från största tillåtna area. Av rättsfallen framgår att omständigheterna i det enskilda ärendet är av stor vikt och att det alltid är en bedömning i det enskilda fallet. Enligt rättspraxis går det inte att säga att en viss procents överskridande av arean alltid är en liten avvikelse. Exempel på omständigheter som har haft betydelse för bedömningen är omgivningens skala och karaktär samt om avvikelsen har behövts för att ge byggnaden en bättre planlösning eller av byggnadstekniska skäl. MÖD har vid flertalet domar kommit fram till att överskridandet av den tillåtna byggnadsarean med 10 procent inte var en avvikelse av obetydlig omfattning. Det hade inte framkommit att överskridandet behövdes för att ge byggnaden en bättre planlösning eller av byggnadstekniska skäl. MÖD beaktade även att åtgärderna avsåg en nybyggnation, vilket medförde att möjligheterna till att anpassa byggnaden efter detaljplanen är stora. Domstolen konstaterade även att det inte var förenligt med gällande praxis att schablonmässigt bedöma överskridande av byggnadsarean med 10 procent som en liten avvikelse.

Miljö- och byggnämnden bedömer sammantaget att sökt åtgärd inte är förenlig med de krav som ställs i 9 kap. 30 § och 31 b § eller 31 c § PBL och att bygglov därför inte kan beviljas.

Hantering av ärendet

Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

- att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad inkl. kontor på fastigheten Källaren 2
- att handläggningen av ansökan om bygglov kostar 57 125 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93

Tidsfristen för bygglovet började löpa 2022-12-22 och beslut fattades 2023-03-02 vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL (2018:1136).

§ 27 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

av Lars-Johan Dalhagg (M)

att bygglov beviljas enligt 9 kap. 30§ PBL (se bilaga)

Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger, han ställer dom mot varann i en öppen omröstning, och finner att hans yrkande vinner. Votering begärs, och ska så verkställas. Dom som röstar på Per-Gustav Idivuomas förslag röstar ja, dom röstar på Lars-Johan Dalhaggs förslag röstar nej. Voteringen visar 4 jaröster och 3 nejröster.

Ordförande finner, att hans yrkande till beslut vinner.

Nämnden beslutar därmed i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

Beijer Byggmaterial AB
Källaren 2 i Kiruna kommun

Förslag till beslut: Bygglov beviljas enligt 9 kap. 30§ PBL

Av proposition 1989/90:37 framgår att en mindre avvikelse kan föreligga t.ex. vid placering av en byggnad någon meter in på punktprickad mark, överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd av byggnadstekniska eller andra skäl och överskridande av tillåten byggnadsarea för att en bättre planlösning ska kunna uppnås.

Beijer Byggmaterial har anpassat byggnaden så att allt byggnadsmaterial kan förvaras väderskyddat och på så vis inte påverka byggnationer negativt ute i samhället. Man anpassar också anläggningen på ett sådant sätt att personer med funktionsnedsättningar kan besöka anläggningen på ett säkert sätt året om.

Fastigheten omfattas av detaljplan S275. Detaljplanen omfattar industri, handel och kontor. Detaljplanen van laga kraft den 23 oktober 2014 och Detaljplanen har en genomförandetid om fem år

Av 9 kap. 31 b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten eller åtgärden är av begränsad omfattning.

Då genomförandetiden har passerats ska det vid bedömning om bygglov ska beviljas eller inte även tas i beaktande om syftet med detaljplanen uppfylls, om det finns ett gemensamt behov eller ett allmänt intresse samt om bebyggelsen utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen (9 kap. 31 c § PBL). Utrymme för avvikelser i förhållande till Detaljplanen är därmed större än om genomförandetiden inte hade passerats.

Vad som ska anses rymmas inom planens syfte får bedömas utifrån planens övergripande syfte som anges i planbeskrivningen och sådana underförstådda syften som följer av enskilda planbestämmelser och planens utformning i övrigt. Syftet med detaljplanen är att tillåta industri och handel inom detaljplanen.

Inom Detaljplanen har liknande avvikelser mot Detaljplanen accepterats som mindre avvikelser. Av 9 kap. 31 d 1 PBL framgår att om avvikelse tidigare godtagits ska detta beaktas vid prövningen om senare avvikelse ska beviljas eller inte.

Att tidigare avvikelser påverkar bedömningen följer även av den s.k. likabehandlingsprincipen

En EU-rättslig grundläggande princip är att alla utförare i ett valfritetssystem ska behandlas lika, oavsett om verksamheten drivs i offentlig eller i privat regi.

Likabehandlingsprincipen innebär att samtliga leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar. För att undvika att en leverantör eller företag ska få övertag.

Beijers verksamhet utgörs nästan uteslutande av handel med andra företag dvs. partihandel. Partihandel får etableras inom detaljplaner för både industri och detaljhandel. Försäljningen till enskilda är ytterst begränsad i sin omfattning. Det är alltså fråga om en eventuell marginell avvikelse från detaljplanen

Miljö och byggnadsnämnden har redan på området gett tillstånd för handel till så väl enskilda som företag. Du kan idag som enskild köpa : El komponenter, Kött produkter, Spik och skruv, grus/sand/jord i konsumentförpackningar, tillbehör för fordon, bildelar, skyltar mm. Man har också beviljat Stena Stål att bedriva försäljning till enskilda.

Man måste kunna lita på sin kommun

- Vid förvärv av fastigheten Källaren 2 i Kiruna kommun. viste MEX och Bygglov om Beijers planer som accepterades och var grunden till att kommun sålde fastigheten till Beijer
- I ett senare skede frågade MEX om Beijer kunde avstå 5 000 m2 till förmån för grannfastigheten, det accepterades mot förutsättning att en fri kostlig tolkning av byggrätten skulle göras vid en bygglovsansökan. MEX och Bygglov accepterade uppgörelsen.
- Vid möte med Miljö- och Byggnadsförvaltningen godkändes, 9,9 % avvikelse från byggrätten som en mindre avvikelse, och Beijer ansökte om bygglov efter överenskommelse..! Nu är förvaltningens förslag till beslut, ett avslag på ansökan..?
- Stena fastigheter har genom Martin Fast påpekat att handel kan komma ett påverka förnyade tillståndsprövningar för deras verksamheter vilket inte är rättvisande. Trots att deras dotterbolagen Stena Stål och Stena Recycling bedriver handel för så väl enskilda som företag motsätter man sig andras verksamhet ogrundat. Det är också Stenas skyldighet att bedriva en säker verksamhet ur miljö- och säkerhetssynpunkt på sin fastighet.
- Den mindre avvikelser som bygglovet avser kommer inte medföra någon negativ påverkan för andra. Tvärtom får det anses ligga i Kommunens och det allmännas intresse att Beijer etablerar sig i Kommunen. Kommunen har därtill tidigare accepterat liknande avvikelser
- Inom det aktuella industriområdet pågår idag redan handel



Lars-Johan Dalhagg
Johan Henriksson
Moderaterna Kiruna

§ 28

T-2023-55

Lokala trafikföreskrifter på stadshustorget i Nya Kiruna Centrum

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att göra en lokal föreskrift om motortrafik på stadshustorget

Barnperspektivet har tagits i beaktande.

Beskrivning av ärendet

Stadshustorget används idag som vinterlekpark för barn, och barnen utsätts för onödiga risker när fordonstrafik kör över stadshustorget. Bilar och bussar kör in på stadshustorget via det västra övergångsstället och kör sedan tvärs över stadshustorget till stadshuset eller hotell Scandic. När bussarna som kört till entrén vid hotell Scandic, ska vidare så kör dom ut på Malmvägen via det östra övergångsstället.

Hantering av ärendet

För att gångtrafikanter och barn ska kunna känna sig säkra på stadshustorget och vid övergångsställena så behöver vi säkerställa att inte bilar och bussar kan köra på övergångsställena och stadshustorget. Torget används idag som vinterlekpark och kommer senare att användas till andra aktiviteter som till exempel, Kiruna festival, marknader och som allmänt torg med en solsoffa. Bussar och taxibilar har egna särskilda uppställningsplatser efter Malmvägen som dom kan nyttja för avlämning och hämtning av passagerare. Rörelsehindrade kan komma via Kulturvägen bakom stadshuset och köra in mellan Kulturhuset och stadshuset för av och påstigning.

Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att göra en lokal föreskrift om motortrafik på stadshustorget

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 29

T-2023-56

Lokala trafikföreskrifter gällande parkering på Campingvägen

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att göra en parkeringsplats efter Campingvägens östra sida, vid Folkhögskolan
Barnperspektivet har tagits i beaktande.

Beskrivning av ärendet

Camp Ripan har problem med att bussar och andra större fordon inte tar sig förbi Folkhögskolan, speciellt vid lunchtid då det är mycket trafik och parkerade bilar ute på gatan.

Hantering av ärendet

Det har varit en parkeringsplats på södra sidan av Campingvägen i höjd med infarten till Folkhögskolan. Camp Ripan har haft kontakt med Folkhögskolan om problemet, men ingen åtgärd har skett. Det framkommer att Folkhögskolan inte har mer plats på den fastighet som dom disponerar för att kunna anlägga mera parkeringsplatser. Som det är nu så kan inte räddningsfordon komma fram och köra ner mot Camp Ripan, så för att underlätta framkomligheten så är breddning av den befintliga vägen och utmärkning till en parkeringsplats på den södra vägsidan av Campingvägen det bästa alternativet.

Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att göra en parkeringsplats efter Campingvägens östra sida, vid Folkhögskolan

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 30

T-2023-57

Lokala trafikföreskrifter gällande tillfällig parkering på Malmvägens södra sida vid tryckstegringsstation

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att göra parkeringsplatser på södra sidan Malmvägen vid tryckstegringsstationen

Beskrivning av ärendet

Det finns ett behov av fler parkeringar, och ytan vid tryckstegringsstationen är i nuläget lämplig att skylta upp så det blir 5 platser som besökare kan parkera på utan att få böter.

Hantering av ärendet

Det har parkerats på platsen sen butikerna har öppnats, med böter som följd. Vi ser att det finns ett behov och samtidigt att det inte finns några hinder för att kunna tillåta parkering på platsen. Det finns utrymme för fem platser vid sidan av tryckstegringsstationen som vi kan märka upp och ha som parkeringsplats fram till att det tillfälliga bygglovet går ut.

Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar

att göra parkeringsplatser på södra sidan Malmvägen vid tryckstegringsstationen

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 31

G-2023-22

Verksamhetsberättelse 2022

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att delegera till vice ordförande att anta Verksamhetsberättelsen 2022

att den sedan delges nämnden

Beskrivning av ärendet

Miljöchef Helena Söderlund föredrar ärendet.

Hantering av ärendet

Verksamhetsberättelse Miljö- och byggnämnden 2022

Ordförande

Sten Nylén

Vice ordförande

Lars-Johan Dalhagg

Förvaltningschef

Antero Ijäs (januari-oktober)

Tillförordnad Förvaltningschef Julia Vallgren (november-december)

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd som beslutar i ärenden som rör bygglov miljö-, hälsoskydds-, räddnings- samt trafikärenden. Miljö- och byggnadsförvaltningen består av Räddningstjänsten (30 medarbetare), Miljökontoret (12 medarbetare) och Bygglovsavdelningen (11 medarbetare). Verksamheten är baserad i Kiruna stadshus och i Räddningstjänstens byggnader runt om i kommunen men bedrivs också vid inspektioner, utbildningar samt räddnings- och släckningsinsatser i hela kommunen. I nämndens verksamhetsområde ingår också trafikfrågor samt säkerhets och krisplaneringsfrågor.

Årets händelser

Årets verksamhet har präglats av nyorientering efter Coronapandemin och anpassning till nya arbetssätt. Handläggningen på bygglovkontoret och miljökontoret är nu i stort sett papperslös och fakturahanteringen går direkt från verksamhetssystemet in i ekonomisystemet.

Det tillkom ett nytt tillsynsområde för nämnden under året då tillsyn av serveringstillstånd, tobaksförsäljning och kontroll av receptfria läkemedel flyttats över från socialnämnden.

Övriga organisatoriska förändringar under året var inrättande av ny tjänst för verksamhetsutveckling samt att tjänsten som bygglovschef togs bort och ansvaret för den avdelningen sedermera lagts direkt under förvaltningschefen.

Räddningstjänsten har varit med såväl som arrangör som deltagare vid övningen Giron-22.

Bygglovskontoret

Liksom 2021 har bygglovskontoret även detta år haft stor personalomsättning, fyra inspektörer har slutat och fyra har anställts samt att en administratör har gått i pension och ersatts med en bygglovshandläggare. Ett nytt arbetssätt har testats men under sista kvartalet har man av kvalitetsskäl valt att återgå till ett mer traditionellt handläggningssätt.

Då flertalet av de inspektörer som rekryterats har distansavtal har det lett till en hög arbetsbelastning för de medarbetare som jobbar på plats. Rekrytering av fler medarbetare som jobbar på plats har visat sig vara svår. I slutet av året var det minst två vakanta tjänster på bygglovsavdelningen. Under sista kvartalet har det för första gången sedan hösten 2019 varit lågsäsong vilket gjort att verksamheten fungerat trots bemanningsproblemen.

§ 31 forts.

Miljökontoret

Tillsynsarbetet inom miljö- och hälsoskyddsområdet har påverkats av en fortsatt stor ingång av remisser och större samråd med omfattande dokumentation vilket gjort att ungefär en årsarbetskraft fått avsättas till detta. Vidare har det varit ett ovanligt stort antal ansökningar om enskilt avlopp under barmarksperioden vilket kan ses som en direkt effekt av inventeringen 2020-2021. Inför 2023 är det beviljat utökad budget för tillsynen vilket gör att fler inspektörer kan anställas.

Tre medarbetare aviserade föräldraledighet under året vilket gjort att vikarier behövt tas in för att täcka upp. Detta har påverkat effektiviteten i tillsynen vilket syns på årets resultat. Då särskilt inom livsmedelskontrollen där båda ordinarie inspektörerna varit föräldralediga. Vid ingången till 2023 fanns en mindre kontrollskuld på livsmedelssidan.

Nytt myndighetsområde under året var serveringstillstånd, tobakstillsyn och kontroll av receptfria läkemedel.

Räddningstjänsten

Antalet utryckningar ligger normalt under året 2022. Antalet utryckningar är 409 st. varav ca 110 st. är räddningsinsatser enligt LSO, 19 av dess räddningsinsatser har skett i form av förstärkning till våra grannkommuner. Vad gäller förebyggande verksamhet har vi hanterat 91 tillsyner enligt LSO (Lag om skydd mot olyckor) varav 6 st tillsyner lett till föreläggande att vidta åtgärder för att uppnå ett skäligt brandskydd. 3 st tillsyner har gjorts enligt LSO 2 kap. 4§ (farlig verksamhet) under året 2022. Yttranden i 15 bygglovsärenden, 2 planärenden, 6 yttrande kring serveringstillstånd (alkohol), hanterat 33 tillstånd för brandfarlig vara för explosiv vara samt ytterligare enstaka ärenden.

Den förebyggande verksamheten och utbildning har påverkats av Coronarestriktioner. Vi har under början av 2022 skjutit fram tillsyner för LSO/ LBE efter hur Coronarestriktionerna förändrats. Vissa undantag finns där vi gjort tillsyn i särskilda fall vid tillfällen då tex allmänheten/ personal påkallat brister i brandskydd vid en verksamhet eller om en verksamhet vill ha tillsyn, några sådana förfrågningar inkommit. Vi har i stort hunnit med 2022 års planerade tillsyner. En del av de planerade tillsynerna har uteblivit på grund av samhällsomvandlingen då de upphört eller flyttat. Under de sista månaderna 2022 har den största delen av räddningstjänstens resurser arbetat med EU-toppmötet som blev planerat i Kiruna i januari 2023. Räddningstjänsten deltog i och var med och arrangerade övningen Giron-22 som gick av stapeln i Kiruna under september månad 2022.

Mål och Måluppfyllelse

Inför året definierades ett antal mål. Endast ett fåtal av dessa kan betraktas som uppfyllda.

Ekonomi

Driftbudgeten uppvisar ett överskott på XXX mkr. Överskottet beror på ökade intäkter i kombination med vakanta tjänster. Kostnader för konsulter har varit fortsatt hög men inte i paritet med föregående år. Kopplingen mellan verksamhetssystemet och ekonomisystemet fungerar sedan mitten på året vilket gör att faktureringen nu är i fas.

Räddningstjänsten har haft både högre intäkter och kostnader än beräknat men uppvisar ett positivt resultat på XXX mkr. Intäkterna kan härröras från utfört arbete och kostnaderna till detsamma. Det positiva resultatet kommer sig från vakanta tjänster, framförallt brandingenjör. Att resultatet inte är bättre beror uteslutande på att kostnaderna för underhåll av fordon är väldigt höga. Miljökontoret uppvisare ett mindre överskott på XXX tkr. Intäkterna har varit betydligt högre än beräknat, en stor del av detta beror på eftersläpning i faktureringen. På kostnadssidan uppvisas högre kostnader som kan härröras till konsultkostnader. Totalt motsvarar dessa kostnader nästan en heltidstjänst om de använts för att anställa egen personal.

Bygglovskontoret uppvisar ett rejält överskott. Det finns tre bakomliggande faktorer för detta. Intäkterna har varit betydligt högre än beräknat på grund av flera stora bygglov.

Personalkostnaderna har varit väldigt mycket lägre än beräknat på grund av vakanser och omstrukturering. På minussidan så har konsultkostnaderna också varit högre än beräknat. Totalt resultat på helår är ett överskott på XXX mkr.

§ 31 forts.

Framtid

Miljö- och byggnämnden arbetar vidare med att leverera samhällsservice med budget i balans. Inför 2023 fick nämnden ett utökat budgetanslag för att kunna nå upp i lagenlig tillsynsnivå på miljö- och hälsoskyddssidan. Fler miljöinspektörer kommer att anställas.

Informationskanalerna till medborgare och företag kommer ses över och utvecklas för att bättre möta kundernas behov. Flera e-tjänster är under utveckling och beräknas kunna lanseras under första halvåret.

Rekrytering av byggnadsinspektörer och handläggare pågår fortsatt.

Samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kring räddnings- och krishanteringsfrågor och med övriga kommuner i länet kring en gemensam organisationsform för räddningstjänsten fortsätter.

Sammanfattning till ekonomichefen

Årets verksamhet har präglats av nyorientering efter Coronapandemin och anpassning till nya arbetssätt. Stora delar av handläggningen sker nu elektroniskt. Förvaltningen uppvisar ett stort ekonomiskt överskott på grund av vakanser och ökade intäkter. Rekryteringsläget för kvalificerade handläggare på bygglovssidan är fortsatt svårt och personalomsättningen har varit hög. Inför framtiden läggs fortsatt fokus på kompetensförsörjning och digitalisering

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att delegera till vice ordförande att anta Verksamhetsberättelsen 2022

att den sedan delges nämnden

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 32

G-2023-1

Verksamhetsrapport 2023

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Miljöchef Helena Söderlund informerar i ärendet.

Hantering av ärendet

Målarbete:

- Kommunens målarbete har precis dragit igång. Första dragningen var i förra veckan och representanter var Per-Gustav Idivuoma och Helena. Jenny och nämndens representant kommer ta över detta arbete och ta fram mål för såväl nämnden som förvaltningen. Dessa ska sedan antas för att kunna tillämpas under mandatperioden. På grund av detta finns idag ingen verksamhetsplan eller interkontrollplan att mäta mot

Taxor och avgifter:

- Det har tydliggjorts från kommunledningshåll att taxor och avgifter behöver ses över inför nästa års budget. Det arbetet drar igång nu och nya taxor kommer presenteras som senast till majnämnden. Det gäller taxor för bygglov, miljötillsyn, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, tobakstillsyn med mera.

Bygglövsinformation:

- Rivningslov för Bolagsskolan har kommit in. Vi räknar med ett större antal rivningslov under våren då stora delar av gamla centrum ska avvecklas. Här kommer frågan om hantering av rivningsavfall återigen att aktualiseras.
- LKAB har aviserat fler stora byggprojekt som de kommer söka lov för under våren. Det har redan nu kommit in ett antal ansökningar om ersättningsvillor. Flera stora projekt kommer slutföras under året med en hel del slutbesiktningar som behöver göras.
- Konsultupphandling är under framtagande och den e-tjänst som varit på gång en längre tid närmar sig nu testfasen.

Personalläget:

- En byggnadsinspektör, Kristoffer Johansson, har rekryterats och kommer börja under april månad. För att avlasta förvaltningschefen kommer han ha samordningsansvar för bygglovshandläggningen. Ytterligare en byggnadsinspektör är i slutfasen av rekrytering och vi hoppas komma i mål med den rekryteringen i nästa vecka. Även på bygglovskontoret har det varit en del sjukfrånvaro så här första vintern efter pandemin.

§ 32 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 33

G-2023-8

Val av ledamöter och ersättare till Miljö-och byggnämndens arbetsutskott 2023-2026

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att ärendet utgår i väntan på att ordförande för nämnden tillsätts

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att ärendet utgår i väntan på att ordförande för nämnden tillsätts

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 34

G-2023-2

Delgivningar

att delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Föreligger skrivelse 2023-02-22 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken beskriver att följande delgivningar presenteras till nämnden.

Hantering av ärendet

Diarienummer	Ärendemening/Rubrik	Fastighet	Beslutsutfall
M-2023-96	Tillstånd till transport av farligt avfall Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län		Beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens Län daterat 2023-02-02 gällande Fiber och Elkraft i Norr AB:s ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall. Dnr: 562-806-2023 Länsstyrelsen beslutar att: Ge Fiber och Elkraft i Norr AB, org.nr. 556840-1466, tillstånd till vägtransport av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet, enligt 5 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614). Tillståndet omfattar styckegodstransport av farligt avfall och omfattar följande avfallskoder i bilaga 3 till avfallsförordningen och gäller till den 2 februari 2028. 13 01 10* Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor. 13 01 13* Andra hydrauloljor. 13 02 04* Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor. 13 02 05* Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor. 13 02 06* Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor. 13 02 07* Biologiskt lättnedbrytbara

			<p>motor-, transmissions- och smörjoljor. 13 02 08* Andra motor-, transmissions- och smörjoljor. 14 06 03* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar. 15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall. 16 01 14* Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall. 16 02 10* Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 som innehåller eller som är förorenad av en PCB-produkt och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall 16 02 13* Kasserad utrustning som innehåller andra farliga komponenter än de som anges i 16 02 09-16 02 12 och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall. Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatörer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m. 16 02 15* Farliga komponenter som avlägsnats från kasserad utrustning och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall. 17 04 10* Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall. Fiber och Elkraft i Norr AB har sitt säte i Kiruna kommun.</p> <p>Villkor</p> <p>1. Om inte annat framgår av övriga villkor, så ska ni bedriva verksamheten på det sätt som ni har angivit i ansökningshandlingarna. Om de personella, tekniska och</p>
--	--	--	---

			<p>ekonomiska förutsättningarna ändras under tillståndsperioden i förhållande till ansökan ska detta anmälas till Länsstyrelsen. 2. En kopia av detta tillstånd ska finnas tillgänglig i varje fordon som transporterar avfall. 3. Ni behöver hålla er informerade om och även se till att personal som hanterar avfallet har de nödvändiga kunskaper om vilka risker, skyddsåtgärder och regler som gäller för transporten. 4. Vid transporten ska ni och er personal ha den utrustning och utföra de åtgärder som behövs för att förebygga läckage, spill eller liknande. 5. Vid en olycka ska ni utföra de åtgärder som behöver vidtas för att begränsa skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 6. Ni behöver ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja lämplig avfallsmottagare. 7. Ni ska se till att alla fordon som transporterar avfall är trafikförsäkrade. Ni ska även ha en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar som kan uppstå för företaget vid en skada som inte täcks av trafikskadelagens regler och som därmed inte trafikförsäkringen ersätter.</p>
B-2021-280	Förhandsbesked nybyggnad Fritidshus P1564-22 Beslut från Mark- och Miljödomstolen	JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1	Mål P 1564-22 Mark- och miljödomstolen beslutar att; upphäva beslutet av Miljö- och byggnämnden i Kiruna kommun den 2 december 2021 i ärende B-2021-280 och förklarar att den sökta åtgärden (nybyggnad av fritidshus) inte kan tillåtas på den avsedda platsen.

B-2022-699	Bygglov nybyggnad- Förrådsbyggnad Beslut från Länsstyrelsen	ABISKO 1:2	Länsstyrelsen beslutar att; bevilja Svenska Turistföreningen (nedan STF) dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av ny förrådsbyggnad inom fastigheten Abisko 1:2 i Natura 2000-området för Abisko, Kiruna kommun.
B-2022-470	Anmälan/klagomål- Båthus Överklagan från byggherre	JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1	Överklagan inkommen 2023- 02-19 gällande beslut §10/2023 i ärende B-2022- 470 Anmälan/klagomål- Båthus. Rättidsprövning skickas till Länsstyrelsen.
B-2022-510	Strandskyddsdispens nybyggnad- fritidshus Beslut från Länsstyrelsen	PUOLTSA 1:89	Länsstyrelsen beslutar att godkänna Kiruna kommuns beslut den 14 februari 2023 i ärende B-2022-510 om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Puoltsa 1:89, Kiruna kommun. Kommunens beslut inkom till Länsstyrelsen den 17 februari 2023. □ Exp. 2023-02-22 till sökande via post.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 35

G-2023-3

Delegationsbeslut

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Föreligger skrivelse 2023-02-22 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver de delegationsbeslut, som är tagna enligt delegationsordning.

Hantering av ärendet

Diarienummer	Ärendemening/Rubrik	Fastighet	Namn	Delegat
M-2023-61	Årsrapport köldmedia 2022 Beslut om godkännande av årsrapport köldmedia	KARESUANDO 16:1	W ELIASSON PARTIAFFÄR AB	Emelie Yahia
M-2023-87	Beslut om årlig kontrollavgift	KIRUNA 1:310	KIRUNA GUIDETUR AB	Moa Rönnhagen
M-2022-1295	Årsrapport köldmedia 2022 Beslut om godkännande av årsrapport köldmedia	LINBANAN 1	Kirunabostäder AB	Emelie Yahia
M-2022-1296	Årsrapport köldmedia 2022 Beslut om godkännande av årsrapport köldmedia	LINBANAN 1	Kirunabostäder AB	Emelie Yahia
M-2021-1212	Inspektion av livsmedelsverksamhet Beslut om avgift för kontroll	KIRUNA 1:1	ARCTIC HELI AB	Emelie Yahia
M-2022-1282	Beslut om årlig kontrollavgift	BAKLASTAREN 1	Lindströms Transport i Luleå AB	Moa Rönnhagen
T-2022-507	Felaktigt uppställt fordon på Sporthallsparkeringen Bortforslingsorder		Vesa Kalervo Hannikainen	Lena Thoresdotter-Stoor
B-2022-726	Bygglov ombyggnad- Cykelförsäljning/ Cykelverkstad Kv 9 lokal 911 Startbesked, beviljas	PORTMONNÄN 2	LKAB	Jimmy Holmgren
T-2022-508	Felaktigt uppställt fordon på Glaciärvägen 2-10 Bortforslingsorder		Ennock Lufakalyo	Jörgen Uusijärvi
T-2022-497	Felaktigt uppställt fordon Ljungplan 2 Bortforslingsorder		Ahmad Mansour	Jörgen Uusijärvi
M-2023-86	Tillsyn av miljöfarlig verksamhet Beslut om avgift för tillsyn	SVAPPAVAARA 21:27	Kaunis Iron AB	Mikael Salomonsson
B-2022-718	Skyltlov/ljusannordning Slutbesked, beviljas	MYNTET 1	Mäklarhuset i Kiruna AB	Mats Abrahamsson
B-2020-221	Bygglov tillbyggnad maskinhall	SAIVOMUOTKA 9:5	Lars Daniel Andreas Mämmi	Jimmy Holmgren

	Slutbesked, beviljas			
B-2023-30	Marklov- Utökning av befintliga och kommande golvhål. Beslut om att avskrika ärendet	KIRUNA 1:1	Kiruna golfklubb	Jimmy Holmgren
B-2022-281	Skyltlov/ljusanordning-Skola Slutbesked, beviljas	BOLAGET 11:1	Quality Living i Västerås AB	Jasmine Idris
B-2023-11	Skyltlov/ljusannordning-Bostadsmodul Bygglov, beviljas	BOLAGET 11:2	Frostfastigheter AB	Jimmy Holmgren
MoB-2019-173	Bygglov nybyggnad flerbostadshus, affärsbyggnad, komplementbyggnad mm Interimistiskt slutbesked, beviljas	LINBANAN 1	LKAB	Kristina Malmelöv
B-2020-318	Bygglov nybyggnad transformatorstation Slutbesked, beviljas	JUKKASJÄRVI BANDEL 100:1	Vattenfall Eldistribution AB	Kristina Malmelöv
B-2021-345	Tidsbegränsat bygglov nybyggnad baracker Slutbesked, beviljas	KURRAVAARA 2:26	Carl Olof Ordéus	Jimmy Holmgren
B-2021-573	Bygglov nybyggnad-garage och förråd Slutbesked, beviljas	SVAPPAVAARA 28:17	Bror Stefan Martin Savonen	Kristina Malmelöv
T-2023-39	Öppningstillstånd av schakt i gatumark		BDX	Jörgen Uusijärvi
T-2023-40	Öppningstillstånd av schakt i gatumark ST_20230207_729 Öppningstillstånd av schakt i gatumark ST_20230207_729			Jörgen Uusijärvi
T-2023-38	Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd – Beviljas			Lena Thoresdotter-Stoor
T-2023-37	Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd – Beviljas			Lena Thoresdotter-Stoor
B-2022-682	Anmälan om installation av eldstad/rökkanal- En- och tvåbostadshus Slutbesked, beviljas	GÄDDAN 1	Adam Fouad	Jasmine Idris
T-2023-42	Ansökan om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen om största tillåtna vikt, bredd och längd. Ansökan om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen om största tillåtna vikt, bredd och längd.		SPECLOG Bröderna Pudas Specialtransporter	Jörgen Uusijärvi
MoB-2018-363	Bygglov nybyggnad fritidshus Slutbesked, beviljas	PAKSUNIEMI S:12	Lennart Niemi	Mats Abrahamsson
MoB-2018-257	Bygglov nybyggnad fritidshus Slutbesked, beviljas	KURRAVAARA 6:41	Rasmus Näslund	Jasmine Idris
M-2022-1049	Klagomål på pumpning av avloppsvatten Beslut om föreläggande	LAXFORSEN 2:31	Elias Törelid	Camilla Furvall

B-2022-620	Anmälan om ändring/installation av eldstad/rökkanal-nyinstallation av eldstad i friggebod Slutbesked, beviljas	TUOLLUVAARA 1:24	LARS BJÖRNSTRÖM	Jimmy Holmgren
B-2021-683	Anmälan om ändring/installation av eldstad/rökkanal- En- och tvåbostadshus Slutbesked, beviljas	TJÄRNEN 7	Åsa Josefin Nutti	Jimmy Holmgren
B-2020-627	Bygglov nybyggnad antennfundament Slutbesked, beviljas	SEVOJOKI 1:2	ESA Satellite Station	Jimmy Holmgren
MoB-2018-163	Bygglov nybyggnad nätstation Slutbesked, beviljas	SVAPPAVAARA 11:16	Vattenfall Eldistribution AB	Jimmy Holmgren
B-2022-629	Anmälan om installation av eldstad/rökkanal- En- eller tvåbostadshus Slutbesked, beviljas	BRUSET 20	Rolf Anders Hakkaus	Jimmy Holmgren
B-2021-170	Bygglov nybyggnad teknikbyggnad Slutbesked, beviljas	JUKKASJÄRVI BANDEL 100:1	Trafikverket	Jasmine Idris
B-2023-46	Anmälan om ändring/installation av eldstad/rökkanal- installation av kamin Startbesked, beviljas	LAXFORSEN 5:65	Dan Kristian Andersson	Mats Abrahamsson
B-2021-255	Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, kiosk 0151 Slutbesked, beviljas	KIRUNA 100:1	Trafikverket	Jasmine Idris
B-2021-263	Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, kiosk 0303 Slutbesked, beviljas	SVAPPAVAARA 100:1	Trafikverket	Jasmine Idris
B-2021-264	Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, kiosk 0382 Slutbesked, beviljas	SVAPPAVAARA 17:1	Trafikverket	Jasmine Idris
B-2021-532	Bygglov nybyggnad- Teknikbyggnad för Trafikverket, kiosk 0361 Slutbesked, beviljas	SVAPPAVAARA 100:1	Trafikverket	Jasmine Idris
B-2021-533	Bygglov nybyggnad- Teknikbyggnad för Trafikverket Kiosk 0331 Slutbesked, beviljas	SVAPPAVAARA 100:1	Trafikverket	Jasmine Idris
T-2022-517	Felaktigt uppställt fordon, Hermelinsgatan Bortforslingsorder		Niclas Lundmark	Trafik
T-2022-498	Felaktigt uppställt fordon Glaciärvägen 2-10 Bortforslingsorder		Katja Irina Mannela	Trafik
M-2022-1276	Beslut om årlig kontrollavgift	LINBANAN 1	Kiruna Vildmarkshörnan AB	Johan Mämmi
B-2022-684	Marklov Marklov, beviljas	VITTANGI 5:26	Svenska Rymdbolaget Esrangle Space Center	Jimmy Holmgren
MoB-2018-257	Bygglov nybyggnad fritidshus Slutbesked, beviljas	KURRAVAARA 6:41	Rasmus Näslund	Jasmine Idris
B-2023-16	Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- tillfällig bodelablering Bygglov, beviljas	JORDSCHAKTAR EN 15	LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AB	Jasmine Idris

M-2023-125	Beslut om årlig kontrollavgift Beslut om årlig kontrollavgift		Smash Burger AB	Johan Mämmi
T-2023-43	Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd – Beviljas			Lena Thoresdotter-Stoor
T-2023-41	Ansökan om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen om största tillåtna bredd.		Br Pudas Specialtransporter	Jörgen Uusijärvi
T-2023-45	Beslut om bortforsling av fordon Beslut om skrotning av fordon			Jörgen Uusijärvi
B-2022-683	Anmälan om ändring/installation av eldstad/rökkanal-installation av eldstad Slutbesked, beviljas	STENKROSSEN 10	Ewy Ros-Mari Stålnacke Eriksson	Kristina Malmelöv
T-2023-46	Öppningstillstånd av schakt i gatumark Öppningstillstånd av schakt i gatumark		Kirunabostäder AB	Jörgen Uusijärvi
B-2021-104	Anmälan om attefall tillbyggnad Slutbesked, beviljas	BIGARRÅN 5	TONY FUNCK	Kristina Malmelöv
T-2023-9	Uppmaning om fordonsflytt Beslut om bortforsling av fordon		Ida Andersson Lundberg	Jörgen Uusijärvi
T-2022-255	Felaktigt uppställt fordon Järnvägsstationen Skrotningsskrivelse		Petrovic Ljubinko	Jörgen Uusijärvi
T-2022-172	Felaktigt uppställt fordon på Järnvägsstationen Skrotningsskrivelse		Petrovic Ljubinko	Trafik
T-2022-245	Felaktigt uppställt fordon Coop Svappavaara Skrotningsskrivelse		Leni Dimitri Allan Lindström	Jörgen Uusijärvi
B-2021-339	Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd nybyggnad komplementbyggnad Slutbesked, beviljas	GULDET 2	Elin Sofie Fjellborg	Jasmine Idris
B-2021-347	Anmälan om attefall nybyggnad komplementbyggnad Slutbesked, beviljas	TIMMERMANNE N 14	Kjell Ivar Törmä	Jasmine Idris
B-2021-346	Rivning garage/förråd Slutbesked, beviljas	TIMMERMANNE N 14	Kjell Ivar Törmä	Jimmy Holmgren
B-2023-40	Bygglov nybyggnad-nätstation Bygglov, beviljas	KUOKSU 1:6	Vattenfall Services Nordic AB	Mats Abrahamsson
B-2021-322	Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd nybyggnad komplementbyggnad Slutbesked, beviljas	PIRTTIVUOPIO 1:9	Mattias Fjällborg	Jimmy Holmgren
B-2021-767	Bygglov nybyggnad fritidshus samt rivning av huvudbyggnad Startbesked, beviljas	KURRAVAARA 7:34	Mats Gunder Burman	Kristina Malmelöv
B-2021-332	Bygglov fasadändring enbostadshus Slutbesked, beviljas	SNORRE 5	Lars Daniel Andreas Mämmi	Kristina Malmelöv

B-2021-576	Bygglov nybyggnad-Carport och förråd Slutbesked, beviljas	VITTANGI 36:13	Henrik Sydstrand	Kristina Malmelöv
B-2021-98	Bygglov nybyggnad teknikbyggnad Slutbesked, beviljas	ÖVRE NORRMALM 3:2	Vattenfall Eldistribution AB	Jasmine Idris
B-2021-99	Bygglov nybyggnad nätstation Slutbesked, beviljas	JÄGARSKOLAN 8:3	Vattenfall Eldistribution AB	Jasmine Idris
B-2021-103	Bygglov nybyggnad nätstation Slutbesked, beviljas	LOMBOLO 12:1	Vattenfall Eldistribution AB	Jasmine Idris
B-2021-469	Bygglov nybyggnad-Nätstation NS02912 Slutbesked, beviljas	KIRUNA 1:1	Vattenfall Eldistribution AB	Jasmine Idris
B-2021-248	Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, kiosk 0001 Slutbesked, beviljas	JUKKASJÄRVI BANDEL 100:1	Trafikverket	Jasmine Idris
B-2021-250	Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, kiosk 0031 Slutbesked, beviljas	KIRUNA 100:1	Trafikverket (Julia Strömberg)	Jasmine Idris
B-2021-251	Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, kiosk 0051 Slutbesked, beviljas	KIRUNA 100:1	Staten Trafikverket (Julia Strömberg)	Jasmine Idris
B-2023-57	Anmälan om ändring/installation av eldstad/röckkanal-nyinstallation av eldstad och röckkanal Startbesked, beviljas	JUKKASJÄRVI 16:51	Roger Heikki	Jimmy Holmgren
B-2022-679	Strandskyddsdispens nybyggnad- Tälthall Beslut om avgift strandskyddsdispens	SVAPPAVAARA 14:3	Luossavaara-Kiurunavaara AB	Jasmine Idris
B-2023-40	Bygglov nybyggnad-nätstation Startbesked, beviljas	KUOKSU 1:6	Vattenfall Services Nordic AB	Mats Abrahamsson
T-2023-51	Öppningstillstånd av schakt i gatumark gatumark		Vattenfall Services Nordic AB	Jörgen Uusijärvi
B-2022-669	Säsongslov, Avskrivning av ärende	RIKSGRÄNSEN 1:6	Igloo Escape AB	Kristina Malmelöv
B-2021-6	Bygglov tillbyggnad enbostadshus Interimistiskt slutbesked, beviljas	BIGARRÄN 5	TONY FUNCK	Jimmy Holmgren
T-2023-52	Öppningstillstånd av schakt i gatumark – Beviljas		Saferoad Sverige AB	Jörgen Uusijärvi
M-2022-1071	Anmälan om misstänkt matförgiftning Beslut om avgift för uppföljande kontroll	LINBANAN 1	Kebab House	Johan Mämmi
B-2022-482	Bygglov nybyggnad-förråd Bygglov, beviljas	KURRAVAARA 2:158	Thomas Sven-Erik Jatko	Jimmy Holmgren
M-2023-64	Anmälan om installation av värmepump Beslut om godkännande av anmälan om installation av värmepump	JUKKASJÄRVI 3:15	Ture Ranestål	Camilla Furvall
B-2022-147	Bygglov nybyggnad-Nätstation Slutbesked, beviljas	KRIGAREN 3	Vattenfall Eldistribution AB	Mats Abrahamsson

B-2022-125	Bygglov nybyggnad-Transformatorstation Slutbesked, beviljas	SOPPERO 53:1	Vattenfall Eldistribution AB	Jasmine Idris
B-2022-540	Anmälan om ändring/installation av eldstad/rökkanal-nyinstallation av kamin och rökkanal Slutbesked, beviljas	SÖRBACKA 5	Kjell Stålnacke	Jasmine Idris
T-2022-310	Felaktigt uppställt fordon Glaciärvägen 2-10 Bortforslingsorder		Leni Dimitri Allan Lindström	Jörgen Uusijärvi
T-2023-12	Felaktigt uppställt fordon Ormen Långe Svappavaara Bortforslingsorder		Sonny Johan Mikael Konradsen	Jörgen Uusijärvi
T-2022-500	Felaktigt uppställt fordon på Ormen långe Svappavaara Bortforslingsorder		Lars Tobias Rudström	Jörgen Uusijärvi
M-2023-140	Begäran om fastställande av undersökningsprogram för vattenförsörjningen i Katterjåkk/Riksgränsen Beslut om fastställande av undersökningsprogram dricksvatten	JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLO PPSMARK 1:1	KATTERJOKK / RIKSGRÄNSEN VATTENVERK	Emelie Yahia
T-2023-54	Bortforslingsorder			Jörgen Uusijärvi
T-2023-54	Bortforslingsorder		Sören Lars-Göran Alfredsson	Jörgen Uusijärvi
B-2021-524	Bygglov nybyggnad-industribyggnad Slutbesked, beviljas	GRUNDEN 1	LKAB	Kristina Malmelöv
T-2022-95	Felaktigt uppställt fordon Björkplan 1-6 Skrotningsskrivelse		Jan Olof Löfström	Jörgen Uusijärvi
B-2023-74	Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd nybyggnad-komplementbyggnad förråd Föreläggande om komplettering	GÄDDAN 7	Ulrica Thea Emmot Mc Cabe	Jimmy Holmgren
B-2023-78	Rivningslov rivning-Garage Rivningslov rivning	LAXFORSEN 5:50	Ulf Niklas Lind	Kristina Malmelöv
B-2022-440	Bygglov tillbyggnad-träningslokal Slutbesked, beviljas	RIKSGRÄNSEN 1:155	Aktiebolaget Polarexpressen	Jasmine Idris
T-2023-62	Felaktigt uppställt fordon personalparkering LKAB Bortforslingsorder		Securitas	Jörgen Uusijärvi
B-2022-519	Bygglov nybyggnad-Fritidshus Startbesked, beviljas	SOPPERO 92:4	Johan Anders Hallberg	Jasmine Idris
B-2021-458	Bygglov nybyggnad garage Slutbesked, beviljas	KURRAVAARA 2:167	Paula Elodie Dietrich	Kristina Malmelöv
MoB-2019-408	Bygglov tillbyggnad hotell Slutbesked, beviljas	LÄRAREN 1	Hotel Arctic Eden AB	Mats Abrahamsson
M-2022-68	Beslut om godkännande av ansökan om tillstånd för enskilt avlopp med	JUKKASJÄRVI S:45	Kjell Spolander	Camilla Furvall

	ansluten vattentoalett, inklusive BDT-vatten			
M-2022-742	Beslut om godkännande av anmälan om installation av värmepump	JUKKASJÄRVI 14:117	Lena Maria Katarina Uddenberg	Camilla Furvall
M-2022-832	Beslut om godkännande av anmälan om installation av värmepump	JUKKASJÄRVI 16:40	Daniel Nils-Erik Enqvist	Camilla Furvall

Beviljade ansökningar för att sota själv, MoB-nämnden 2023-02-02

2022-12-28	Stoor, Christer	Bäcken 2	Virvelvägen 13
2023-01-02	Stor, Christer	Kurravaara 7:67	Rautasälsvägen 40
2023-01-02	Svalqvist, Marianne	Masugnsbyn 14:4	Nurmasuando
2023-02-13	Thylin, Markus	Kiruna Jukkasjärvi 4:122	Fotvägen 1
2023-02-13	Dagfjäll, Laila	Laxforsen 2:67	Färjevägen 25
2023-02-13	Aidanpää, Jörgen	Laxforsen 5:32	Sörvägen 6
2023-02-13	Eliasson, Joel	Björnbäret 6	Movägen 11
2023-02-13	Olofsson, Peo	Puoltsa 1:2	Puoltsa 1116
2023-02-13	Olofsson, Peo	Puoltsa 1:2	Puoltsa 1116
2023-02-13	Olofsson, Peo	Puoltsa 1:2	Puoltsa 1116
2023-02-13	Johansson, Bengt	Jukkasjärvi 15:9	Nybyggarvägen 28

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.

§ 36 forts.

<ul style="list-style-type: none"> • 81 Staten och statliga myndigh. • 811 Skolverket • 812 Socialstyrelsen • 813 Migrationsverket • 814 Arbetsförmedlingen • 815 Försäkringskassan • 816 Sameskolstyrelsen • 817 Skatteverket • 82 Kommuner 	<ul style="list-style-type: none"> • 83 Kommunalförbund och SKL • 84 Landsting/Regioner • 85 Föreningar och stiftelser • 86 Enskilda personer • 87 Privata företag • 90 Extern motpart, Utlandet • 91 Företag och org. Inom EU • 92 Organisationen EU • 95 Företag och org. Utanför EU 	<ul style="list-style-type: none"> • ABMalm AB Malmf. Kraftverk • KB Kirunabostäder AB • KK Kiruna kommun • KN Kiruna Näringsfastigheter AB • KP Kiruna Kommunpartner AB • KR Kiruna Kraft AB • LK Lapplands kommunalförbund • TV Tekniska Verken i Kiruna AB
---	---	---

Kostnadsställe	Benämning	Huvudattest	Huvudkonterare	KK-nr
281100	Miljökontoret admin	Helena Söderlund	Karin Blomkvist	KK50079
281101	Verks oföruts.	Helena Söderlund	Karin Blomkvist	KK50079
281210	Inspektionsverks	Helena Söderlund	Karin Blomkvist	KK50079
281220	Livsmedelskontroll	Helena Söderlund	Karin Blomkvist	KK50079
281310	Miljöundersökning	Helena Söderlund	Karin Blomkvist	KK50079
281211	LOVA Projekt	Helena Söderlund	Karin Blomkvist	KK50079
281230	Serveringstillsyn	Helena Söderlund	Karin Blomkvist	KK50079
205103	Bygglövs kontor	Jenny Naarttijärvi	Karin Blomkvist	KK51027

205104	Bygglov	Jenny Naarttijärvi	Karin Blomkvist	KK51027
205105	Tillsyn	Jenny Naarttijärvi	Karin Blomkvist	KK51027
205106	Bygglov, ext konsulter	Jenny Naarttijärvi	Karin Blomkvist	KK51027
205107	Byggnads insp	Jenny Naarttijärvi	Karin Blomkvist	KK51027
230127	Trafikfrågor	Jenny Naarttijärvi	Karin Blomkvist	KK51027
233201	Parkeringsbevakning	Jenny Naarttijärvi	Karin Blomkvist	KK51027
110020	Miljö- & Byggnämnd	Jenny Naarttijärvi	Karin Blomkvist	KK51027
205115	Trivlsekommittén	Jenny Naarttijärvi	Karin Blomkvist	KK51027
205700	Inernhyra + kaptj kost.	Jenny Naarttijärvi	Karin Blomkvist	KK51027
281350	MOB kontor	Jenny Naarttijärvi	Karin Blomkvist	KK51027

288000	Ledning Räddningstj	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288001	Larm & Ledning	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288501	Insatschef projekt	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288502	Brandmän gr 1 & 3	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288504	Brandmän gr 2 & 4	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288507	Vittangi deltidskår	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288508	Svappavaara deltidskår	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288509	Lannavaara deltidskår	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288510	Övre Soppero Räddnv	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288511	Karesuando Räddnv	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288512	Kuttainen Räddnv	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288513	Abisko Räddnv	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288514	Lainio Räddnv	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288515	Vik Brandmän	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288517	Glesbygd	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288520	Fastigheter	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288521	Brand/Räddning	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288522	Andningsskydd	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288523	Beklädnad	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288524	Fordon	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288525	Fystråning	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026

288526	Sjukvård	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288527	Verkstad	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288528	Radio Samband	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288529	Extern utbildning	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288550	Räddningsjätten	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288550	LARM KSS	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
288560	Internhyra/kaptj	Thomas Winnberg	Barbro Persson-Niaa	KK51026
800405	Krisberedskap	Simon Lind	Karin Blomkvist	KK51027
800406	Totalförsvarsplanering	Simon Lind	Karin Blomkvist	KK51027
800407	Säkerhet	Jan Lundmark	Karin Blomkvist	KK51027
800408	Skadeförebyggande försäkringsarbete	Jan Lundmark	Karin Blomkvist	KK51027

§ 36 forts.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i nämnden.

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att fastställa attestreglementet

att den börjar gälla from idag 2023-03-02

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande.
