

Plats och tid; Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, Kiruna
2017-09-14, kl. 14:00–15:05

Beslutande; Se särskild närvaroförteckning

Utses att justera; Christer Strömhult (S), Ulf Isaksson (SJVP)

Övriga deltagande; Förvaltningschef Anders Karlsson
Bygglovschef Sigrid Westling
T.f. miljöchef Veronika Kumpula
Räddningschef Thomas Winnberg
Biträdande bygglovschef Ida Tano
Byggnadsinspektör Kristina Similä
Byggnadsinspektör Birgitta Karlgren
Brandingenjör Jon Moln-Teike
Insatschef Trond Olofsson
Trafikingenjör Tobias Lustig
Controller Jonas Uddenberg

Sekreterare; _____
Roger Norman § 140 - § 155

Ordförande; _____
Per-Gustav Idivuoma (SL) § 140 - § 155

Justerande; _____
Christer Strömhult (S) Ulf Isaksson (SJVP)

Bevis – justering av miljö- och byggnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 2017-09-14
Datum för justering 2017-09-20 kl. 13:00
Datum för anslags uppsättande 2017-09-20
Datum för anslags nedtagande 2017-10-16

Förvaringsplats för protokollet: Miljökontoret

Roger Norman



Tid: 2017-09-14, 08.15

Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna

Ärenden	Bil nr	Dnr	§ nr
1 Mötets öppnande			
2 Upprop			
3 Val av justerare			
4 Godkännande av dagordningen			§ 140
5 Delgivningar	5		§ 141
6 Anmälan av delegationsbeslut	6	2016.G00x	§ 142
7 Budgetredovisning			§ 143
8 Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 (Vassijaure) Strandskyddsdispens nybyggnad båthus	8	B 2017-000283	§ 144
9 Ny inert deponi vid Kiruna avfallsanläggning	9	M 2017-0275	§ 145
10 Förslag till beslut om miljöstraffavgift	10	M 2017-0489	§ 146
11 Miljörapport 2016 LKAB - Svappavaara Mertainen	11	M 2017-0184	§ 147
12 Miljörapport 2016 Kiruna 1:1 LKAB	12	M 2017-0214	§ 148
13 Miljörapport 2016 LKAB - Svappavaara gruvberget	13	M 2017-0176	§ 149
14 Miljörapport 2016 LKAB Svappavaara	14	M 2017-0209	§ 150
15 Riktlinjer för fri sikt i korsningar och utfarter	15	T 2017-979	§ 151
16 Sammanträdesdagar 2018	16		§ 152
17 Kvartalsrapport 2 2017	17		§ 153
18 Förvaltningschefen informerar Utökning i miljö- och byggnadsförvaltningen Överenskommelse OVK Luossavaara 1:5 Verksamhetsplan 2017 Bilder av upprustad brandstation Karesuando	18		§ 154

Miljö- och byggnämndens ordförande

Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym

Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal, såvitt inte en ledamot i förväg anmäler att viktigt samtal väntas. För presidiet råder totalt förbud för påslagna mobiltelefoner under sammanträdet såvitt inte anmälan om "väntat viktigt samtal" görs vid mötets början.

Kom ihåg att ovanstående regler gäller då du som representant för Kiruna kommun bevisar kurser, konferenser och dylikt

§ 140

Godkännande av dagordningen

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att godkänna dagordningen med tillägget 19 Vattenskyddsområden

Yrkanden och beslutsgång

av Ulf Isaksson (SJVP)

att lägga till "Vattenskyddsområden" som punkt 19

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att godkänna dagordningen

Nämnden beslutar i enlighet med lagda yrkanden

§ 141

Delgivningar

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Föreligger skrivelse 2017-08-29 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver följande delgivningar

Bygglovskontoret

- a) Överklagan från Icehotel AB, gällande beslut om sanktionsavgift på personalbodarsom bedöms tagits i bruk innan slutbesked utfärdats på fastigheten JUKKASJÄRVI4:38. Dnr: MoB 2017-56.
- b) Överklagan från Kurragård ekonomisk förening gällande avslag på förhandsbeskedför två fritidshus med tillhörande garage på fastigheten KURRAVAARA 3:2. Dnr: MoB 2017-82.
- c) Länsstyrelsens beslut daterad 2017-06-27 gällande Miljö- ochbyggnämndens beslut om beviljad strandskyddsdispens på fastighetenVITANGI 37:11 Dnr: MoB 2017-178 Länsstyrelsens beslut: Att inte överpröva beviljad strandskyddsdispens.
- d) Länsstyrelsens beslut daterad 2017-06-28 gällande Miljö- ochbyggnämndens beslut om beviljad bygglov för permanent Icehotel påfastigheten JUKKASJÄRVI 4:38, 59:1. Dnr: MoB 2016-37. Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut.
- e) Länsstyrelsens beslut daterad 2017-07-20 gällande Miljö- ochbyggnämndens beslut om beviljad strandskyddsdispens på fastighetenJUKKASJÄRVI 22:1. Dnr: MoB 2017-97. Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen beslutar att upphäva och återförvisa kommunalt beviljad strandskyddsdispens.
- f) Länsstyrelsens beslut daterad 2017-07-21 gällande Miljö- ochbyggnämndens beslut om beviljad strandskyddsdispens på fastigheten SVAPPAVAARA 21:5 Dnr: MoB 2017-88. Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen beslutar att upphäva och återförvisa kommunalt beviljad strandskyddsdispens.
- g) Länsstyrelsens beslut daterad 2017-07-26 gällande Miljö- och byggnämndens beslut om beviljad strandskyddsdispens på fastigheten MASUGNSBYN 9:20 Dnr: MoB 2017-32. Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen beslutar att upphäva och återförvisa kommunalt beviljad strandskyddsdispens.
- h) Underrättelse från Länsstyrelsen daterad 2017-08-14 avseendebygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Viikusjärvi 1:1. Dnr MoB 2017-317. Länsstyrelsens underrättelse: Den plats på vilken ni har blivit beviljat bygglov är belägen på fastigheten Viikusjärvi 1:1 vilken ägs av stiftelsen Carolina Mannerstråles donationsfond. Denna stiftelse förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län. I egenskap av förvaltare av stiftelsen underrättar Länsstyrelsen er om att ni inte har något markupplåtelseavtal avseende den mark som ni avser att bebygga. All byggnation kommer att betraktas som ett markintrång och utförda byggnationer kommer att rivras på er bekostnad.

§ 141 forts.

Miljökontoret

- a) Klagomål har inkommit gällande omfattande nedskräpning i skogsområdet mellan Kiruna Avfallsanläggning och NKC. Vid inspektion framgår det med all önskvärdtydlighet att skräpet härrör från avfallsanläggningen. Nedskräpningen är omfattande iskogen intill anläggningen, utanför och innanför staketet. Enligt verksamhetenstillstånd, punkt 12, ska avstädnung ske regelbundet, samt att rutiner för städning ska finnas i verksamhetens egenkontrollprogram. Punkt 13 innefattar att städning avskräp som härrör från verksamheten ska ske minst två gånger per år, samt ytterligare insatser vid behov. Miljökontoret bedömer att behov föreligger. Dnr. 2017.0452. Beslut: Att på delegation förelägga Kiruna Kraft ab att senast den 1 oktober 2017 avstäda skogsområdet mellan Kiruna Avfallsanläggning och skoterleden vid Golfbanan.
- b) Lördagen den 15/7 t.o.m. den 22/7 har TVAB nödpumpat vatten från huvudavloppsledningen i Vittangi till torne älv. Miljökontoret har informerats vid början och avslut. Vi har den 24/7 fått ta del av de åtgärder som vidtogs så fort som möjligt när vattnet sjunkit något. Ett brunnslöck var trasigt och ledde till att vattentrycktes in i ledningen. Vattnet som pumpats ut har således varit mycket utspätt. Miljökontoret bedömer att TVAB inte kunnat agera annorlunda, och vidtar därför inga ytterligare åtgärder. Det är dock, som tidigare påtalats, av stor vikt att komma tillrätta med de åldrande och läckagebenägna ledningsnäten i kommunen, främst i östra kommundelen där den största andelen ovidkommande vatten finns och påverkar driften, och i Kiruna där den största bräddningsvolymen sker. Den extraordinära händelsen visar ytterligare på vikten av detta. Ärendet föranleder ingen åtgärd.
- c) LKAB har överklagat Mark- och miljööverdomstolens beslut gällande prövning av ökad pelletsproduktion i Kiruna till Högsta domstolen. Lägre instanser har beslutat att hela verksamheten ska ingå i prövningen, LKAB vill ha ändringstillstånd i stället. Beslut: Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd.
- d) Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2017-05-15 beslutat att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att ansöka om uppdraget att utöva tillsyn förvattenskyddsområde i Parakka hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, dnr 2016.0062.
- e) Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2017-05-15 beslutat att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att ansöka om uppdraget att utöva tillsyn förvattenskyddsområde i Lannavaara hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, dnr 2016.0060.
- f) Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2017-05-15 beslutat att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att ansöka om uppdraget att utöva tillsyn förvattenskyddsområde i Suijavaara hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, dnr 2016.0063.
- g) Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2017-05-15 beslutat att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att ansöka om uppdraget att utöva tillsyn förvattenskyddsområde i Nedre Soppero hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, dnr 2016.0061.
- h) Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2017-05-15 beslutat att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att ansöka om uppdraget att utöva tillsyn förvattenskyddsområde i Idivuoma hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, dnr 2016.0059.

§ 141 forts.

- i) Tekniska Verken i Kiruna AB har begärt in miljökontorets synpunkter på förslag tillvattenskyddsföreskrift för Katterjäkk vattenskyddsområde, dnr 2017.0279. Yttrande: Miljökontoret har inget att erinra gällande förslaget vattenskyddsområde och dess föreskrifter. Det noterades dock att det under punkten "täktverksamheter och andra markarbeten" för både primär och sekundärskyddszon står att endast akuta reparationsåtgärder för att säkerställa allmänvatten-, avlopp eller elförsörjning ska få ske utan föregående tillstånd. Även de enskilda avloppsanläggningarna och gemensamhetsanläggningarna som inte ingår i den allmänna vatten- eller avloppsförsörjningen kan utgöra ett hot för vattentäkten om akuta reparationer inte kan ske skyndsamt. Ett alternativt kan vara att ordet "allmän" tas bort från lydelsen.
- j) Tekniska Verken i Kiruna AB har begärt in miljökontorets synpunkter på förslag tillvattenskyddsföreskrift för Björkliden vattenskyddsområde, dnr 2012.0830. Yttrande: Miljökontoret noterade att det under punkten "täktverksamheter och andra markarbeten" för både primär och sekundär skyddszon står att endast akutareparationsåtgärder för att säkerställa allmän vatten-, avlopp eller elförsörjning ska få ske utan föregående tillstånd. Även de enskilda avloppsanläggningarna och gemensamhetsanläggningarna som inte ingår i den allmänna vatten- eller avloppsförsörjningen kan utgöra ett hot för vattentäkten om akuta reparationer inte kan ske skyndsamt. Ett alternativt kan vara att ordet "allmän" tas bort från lydelsen. Under punkten "petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor" framgår det att drift av skidanläggning är undantaget från förbudet att lagra 1 500 liter och i övrigt hantera mer än 80 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor. Miljökontoret ställer sig frågan till detta undantag då syftet med föreskriften ska vara att säkerställa skyddet för vattentäkten. Om verksamheter ska kunna lagra mer än 1 500 liter petroleumprodukter eller andra brandfarliga vätskor bör det rimligen endast tillåtas inom sekundär skyddszon och inte inom den primära som i detta fall. Mest önskvärt vore om skidanläggningen kunde förflytta den petroleumhanteringen som överstiger 1 500 liter till utanför både den primära och den sekundära skyddszonen.
- k) Tekniska Verken i Kiruna AB har anmält att de avser att sanera mark i samband med dragning av huvudledning västra i nya Kiruna C. Området var lätt förorenat med koppar och kobolt ner till ca en meters djup, dnr 2017.0277. Beslut: Att på delegation godkänna anmälan om efterbehandling med följandeförsiktighetsmått:
1. Området ska saneras till de platsspecifika riktvärdena som angetts i anmälan.
 2. Slutrapport över sanering ska lämnas in efter avslutad efterbehandling.
 3. Användning av projektets avfallsmassor för anläggningsändamål får endast ske utan anmälan eller tillstånd om det innebär mindre än ringa risk.
 4. Lagring av avfallsmassor får inte ske längre än tre år innan de återvinns eller längre än ett år innan de bortskaffas.
 5. Lagring av förorenade avfallsmassor ska ske på sådant sätt att risken för spridning av föroreningar minimeras.
 6. Anteckning ska föras över antal ton avfallsmassor som uppstår i projektet samt antal ton avfallsmassor som återvinns i anläggningsarbeten.
 7. När samtliga avfallsmassor är lämnade till godkänd mottagare eller återvunna i anläggningsarbete ska tillsynsmyndigheten informeras. Anteckningar enligt försiktighetsmått 6 ska lämnas in i samband med detta.
 8. I övrigt ska verksamheten bedrivas i enlighet med anmälan.

§ 141 forts.

- l) Miljökontoret har tagit del av den slutliga rapporten över saneringen av huvudledning västra. Sanering har skett i enlighet med anmälan, dock överskrids koboltvärdet med 0,2 mg/kg TS i en schaktbotten. Miljökontoret delar Rambölls syn om att ett överskridande på 0,2 mg/kg TS inte bör utgöra ytterligare risker och krav om vidare sanering troligen inte är försvarbart ur rimlighetssynpunkt. Till saneringsrapporten har vägsedlar på borttransporterad jord bifogats. Totalt har ca 117 ton jordmassor klassade som icke-farligt avfall transporterats till Kiruna avfallsanläggning. Verksamhetsutövaren har följt godkännandet av efterbehandlingen och saneringsrapporten föranleder inga ytterligare åtgärder från miljökontorets sida, dnr 2017.0277.
- m) Vid revision på Fjällgården vård- och omsorgsboende 2017-06-08 noterades att faroanalys saknades för verksamheten. Kritiska kontrollpunkter var inte definierade och skriftliga rutiner för mathantering och egenkontroll saknades. Dnr. 2017.0419 Beslut: Att förelägga Socialnämnden att inkomma med faroanalys och dokumentation senast 2017-08-31
- n) Vid revision av Socialnämndens livsmedelsverksamheter på Gläntan, Solbacken, Rosengården och Mysinges omsorgsboenden har noterats brister i verksamheternas system för HACCP. Miljö- och byggnämnden har därför förelagt Socialnämnden att inkomma med faroanalys och dokumentation för sagda verksamheter. Samma brister har noterats även på Fjällgårdens omsorgsboende men där har beslut om åtgärd ännu ej fattats. Den dokumentation som har inkommit bedöms, trots kompletteringar, inte leva upp till lagstiftningens krav. Myndighetens bedömning är att detta beror på att de som tagit fram dokumenten inte har adekvat utbildning i tillämpningen av HACCP-principerna. Vid tidigare kontrollbesök på Solbacken, Rosengården, Fjällgården och Videgårdens omsorgsboenden samt korttidshemmet Loet har inspektörerna också anmärkt på att de som hanterar livsmedel inte har fått utbildning i livsmedelshygien. Detta har i vissa fall varit återkommande anmärkningar som noterats vid minst två besök. Myndighetens bedömning är att merparten av personalen som hanterar livsmedel inte fått utbildning i livsmedelshygien. Dnr. 2017.0389 Beslut: Att förelägga Socialnämnden att inkomma med dokumentation över utförd och planerad utbildning i livsmedelshygien senast 2017-09-30
- o) Ändringsanmälan om användning av avfall för anläggningsändamål, torv till golfbanan. Ändrad placering och redovisning av tidigare använt avfall. Beslut: Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna anmälan. Dnr 2016.0386
- p) Vid kontrollbesök 2017-05-30 på Camp Ripan noterades att varuintagsdörren inte var tät vilket innebär risk för att skadedjur kan ta sig in i lokalen. Vidare noterades att temperatur inte har övervakats eller dokumenterats vid nedkyllning. Beslut: Att förelägga Camp Ripan AB att tillse att ytterdörren är tät samt inkomma till myndigheten med dokumentation över nedkyllning senast 2017-06-30 Dnr 2017.0348
- q) Slutrapport för markarbeten i nya Kiruna centrum, kvarter 2. De åtgärds mål och villkor för förorenade massor och utsläppsvillkor för vatten som fastställts av tillsynsmyndigheten bedöms vara uppfyllda. Beslut: Att godkänna slutrapporten. Dnr 2016.0146
- r) Swerock AB planerar att starta verksamhet på fastigheten Jägarskolan 8:1 med sortering av massor från skjutbaneområdet. Massorna som ska behandlas genom siktning är förna innehållandes bly. Beslut: Att godkänna anmälan för verksamheten. Dnr. 2017.0410
- s) NCC AB avser att tvätta och måla gamla järnvägsbron över Kalixälven vid Kalixfors. Beslut: Att godkänna anmälan för verksamheten. Dnr. 2017.0380

§ 141 forts.

- t) Anmälan av avhjälpandeåtgärd för förorenat område. Vid schaktarbete för nytt fjärrvärmesystem har en cistern påträffats på fastigheten Orten 1. Cisternen var fylld med sand och rester från olja. LKAB avser att avlägsna cisternen och sanera området. Slutrapport ska skickas in till miljökontoret. Dnr. 2017.0433 Beslut: Att godkänna anmälan om avhjälpandeåtgärder.
- u) Kiruna kommun anmäler mindre ändring avseende Kiruna avloppsreningsverk. Anläggande av nödbräddavlopp från pumpstationen Porfyren till Luossajärvi. Kommunen har i anmälan bifogat utredningar av påverkan på sjön Luossajärvi vid olika scenarier. Olika tänkbara försiktighetsmått presenteras och vilka som kommunen valt. Länsstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig och inte haft några synpunkter. Dnr 2017.0315 Beslut: Att godkänna anmälan.
- v) Anmälan av ändring av avhjälpandeåtgärder. Ändring av mottagningsanläggning föruppschaktade massor från Däva och Fortum till godkänd mottagningsanläggning. Dnr 2017.0300 Beslut: Att anmälan inte föranleder någon ytterligare åtgärd.
- w) Anmälan om krossanläggning på Jägarskolan 8:1. NYAB Infra AB anmäler verksamhet med krossning. Verksamheten kommer att bedrivas 06.00 – 22.00 på vardagar. Dnr 2017.0379 Beslut: Att godkänna anmälan. Bolaget får krossa max 5000 ton.
- x) LKAB har inkommit med en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Inom ramen för en pågående hydrogeologisk verksamhet har bolaget för avsikt att installera ett mätöverfall vid sjön Syväjärvis utlopp i Svappavaara. Dnr 2017.0310 Yttrande: Miljö- och byggnämnden har ingenting att erinra.
- y) Tekniska verken i Kiruna AB har inkommit till länsstyrelsen med en anmälan om vattenverksamhet avseende utfyllnad på fastigheten Industrin 9:8. Dnr. 2017.0421 Yttrande: Miljö- och byggnämnden har ingenting att erinra.
- z) Kiruna Motorklubb har ansökt till Polismyndigheten om att enligt ordningslagen få tillstånd för att anordna motocrosstävling 4-6/8. Dnr 2017.0486 Yttrande: Miljö- och byggnämnden har inget att erinra då sökande redan har godkännande enligt miljöbalken för att bedriva motorsport.
- å) Tusen Toner har ansökt till Polismyndigheten om att enligt ordningslagen få tillstånd för Kirunafestivalen 29/6-1/7. Dnr. 2017.0373 Yttrande: Miljö- och byggnämnden har ingenting att erinra.
- ä) Trafikverket har inkommit till länsstyrelsen med en anmälan om vattenverksamhet avseende byte av bro mot trumma under järnvägen vid Vassijaure. Dnr. 2017.0446 Yttrande: Miljö- och byggnämnden har ingenting att erinra.
- ö) Skrivelse har inkommit till Kiruna kommun där kommunen ges möjlighet att föreslå en expert till utredningen om effektivare kommunal räddningstjänst. Kiruna kommun föreslår räddningschef Thomas Winnberg i första hand och brandingenjören Hanna Sälgfors-Karlsson i andra hand. Dnr. 2017.0335

§ 141 forts.

- aa) Remiss angående förslag till ändring av dricksvattenföreskrifterna. Kiruna kommun har tagit del av förslaget och framför följande synpunkter. Kommunen ställer sig tveksam till förslaget om att det ska bli obligatorisk för alla verksamhetsutövare att genomföra en faroanalys. I kommunen har vi många väldigt små dricksvattenproducenter med få risker/faror. Därför känns det inte rimligt att begära att de ska genomföra en faroanalys. Men om vi ska kunna utnyttja dricksvattendirektivets möjlighet till flexibilitet så måste vi väl se till att det ska vara obligatoriskt med faroanalys. Det känns rätt att det är verksamhetsutövaren som ska hålla informationen om faroanalysen tillgänglig, och inte kontrollmyndigheten. I och med att faroanalyserna ska granskas och fastställas krävs mer resurser. Om ändringen träder i kraft är det viktigt att riskklassningsmodellen ändras så att dricksvattenanläggningar kan riskklassas på annat sätt och därmed tilldelas mer kontrolltid. Det finns möjlighet i dagens modell att justera tiden men modellen borde ändras så att det automatiskt blir mer kontrolltid.

Dagens system med att undersökningsprogrammen uppdateras efter behov när det sker ändringar anses som mer lämpligt än den föreslagna ändringen att de ska ses över var femte år. Det krävs mer resurser om undersökningsprogrammen ska behöva uppdateras vart femte år. Miljökontoret anser att det i föreskrifterna tydligare borde framgå vilka parametrar som ingår i normal respektive utvidgad undersökning. Samt att det framgår att alla parametrar som ingår i den normala även ingår i den utvidgade. För små dricksvattenproducenter blir kostnaderna för dricksvattenundersökningarna betungande i deras verksamhet. Möjligheten att minska undersökningsfrekvensen efter 2 år borde behållas istället för det föreslagna 3 år. Positivt att det ska gå att ta bort parametrar som inte behöver undersökas men där borde det också vara efter 2 år. Positivt att det ska gå att ta bort eller minska provtagningsfrekvensen för parametrar som ingår i utvidgad undersökning. Bra att det tydliggörs med hur mycket lägre än gräns-/parametervärdet resultatet ska vara för att minskning kan göras. Det finns ett behov av mer samsyn, samarbete och kompetens inom dricksvattenområdet hos kontrollmyndigheterna. Livsmedelsverket borde erbjuda utbildningar inom området HACCP för dricksvatten. Dnr. 2017.0266

Trafik

- a) Dnr 2017-795/794/793/791/790/789/787. Gällande uppskov – villkorad återställning av tidigare arbetsområden till Roland Gustavssons Grävmaskiner AB. Stadsbyggnadsförvaltningen upphäver tidigare beslut från 2017-07-06 gällande återställning av tidigare arbetsområden som bl.a. innefattar Luossavaara, Porfyren och Högalid väster om Föreningsgatan. Berörda schacktillstånd förlängs till och med 2017-08-02.
- b) Dnr: 2015-1138. Länsstyrelsens beslut daterad 2017-08-16 avseende överklagan av Miljö- och byggnämndens beslut den 8 december 2016 § 205 om införande av förbud mot tunglastbil på Industrivägen mellan Forvägen och Lastvägen. Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter för ny handläggning.

Yrkanden och beslutsgång

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande

§ 142

Anmälan av delegationsbeslut

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Föreligger skrivelse 2017-08-28 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att delegationsbeslut tagna enligt delegationsordning beslutad MoB 2015-04-17 § 48, 2008-03-06 § 50 punkt 5b, 2008-03-06 § 50 punkt 2, 2008-03-06 § 50 punkt 4c, 2008-03-06 § 50 punkt 1 samt KS 2016-05-16 punkt 3.9 anmäls till miljö- och byggnämnden.

Yrkanden och beslutsgång

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande

§ 143

Budgetredovisning

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga budgetredovisningen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Controller Jonas Uddenberg informerar enligt

- Överskott cirka 2,3 mnkr
- Cirka halva överskottet på bygglovskontoret beror på vakanser
- Cirka halva överskottet på miljökontoret beror på vakanser
- Budgetflytt på Räddningstjänsten har lett till ett mindre överskott än tidigare prognoser visat
- Total prognos för 2017 för hela förvaltningen är i dagsläget cirka 1 mnkr

Yrkanden och beslutsgång

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande

§ 144

B 2017-000283

Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 (Vassijaure), Strandskyddsdispens nybyggnad båthus

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att inte medge undantag från bestämmelserna i miljöbalken (MB) 7 kap. 15 §, då inget av de särskilda skälen för dispens från strandskyddet i 7 kap. 18 c § MB föreligger

Beskrivning av ärendet

Föreligger yttrande 2017-08-16 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att 2017-05-12 inkom en ansökan från Per-Erik Niva avseende strandskyddsdispens för nybyggnad av båthus på fastigheten Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 i Vassijaure. Båthusets storlek uppges bli 28 kvadratmeter och placeras i direkt närhet till strandlinjen med koordinater Ö1596579, N7594827 i RT90.

För fastigheten Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 i Vassijaure finns ingen detaljplan. Fastigheten omfattas av strandskydd 100 meter och ligger inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Beslutsmotivering

Enligt 7 kap MB 13 § Miljöbalk (1998:808) (MB) gäller strandskyddet vid havet, insjöar och vattendrag. Enligt 7 kap. 15 § MB får inte nya byggnader uppföras inom strandskyddsområdet. Med strandskyddsområde menas land- och vattenområdet intill 100 m från strandlinjen vid normalt vattenstånd. Kommunen får i det enskilda fallet medge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl. Enligt 7 kap. 18 c § MB finns sex dispens-skäl som kan åberopas för att dispens från strandskyddsbestämmelserna ska medges.

I det aktuella ärendet åberopas dispens-skäl punkt 1 (området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften) och dispens-skäl punkt 3 (byggnaden/anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet).

I förarbetena (prop. 2008/09:119 s, 105) framgår att ett område som har tagits i anspråk ofta utgörs av etablerade tomtplatser runt bostadshus, komplementbyggnader i nära anslutning till en huvudbyggnad eller en ersättningsbyggnad för samma ändamål som befintlig eller nyligen avlägsnad byggnad. I ärendet har det inte framkommit att båthuset är en sådan ersättningsbyggnad för vilken dispens skulle kunna ges med stöd av 7 kap. 18 c § punkten 1 miljöbalken. Därmed är punkten 1, området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, inte tillämplig.

I det aktuella ärendet föreligger dispens-skäl punkt 3, då båthus är en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet enligt prop. 2008/09:119 s. 105. Enligt Naturvårdsverkets handbok 2009:4 (s.50) räcker det inte vid en bedömning om det finns särskilda skäl för att konstatera att till exempel en brygga för sin funktion måste ligga vid vattnet. En prövning behövs för att se om behovet av bryggan kan tillgodoses utanför området, till exempel genom att det finns eller planeras en gemensam brygganläggning i närheten.

§ 144 forts.

B 2017-000283

Området omfattas av riksintresse för friluftsliv och naturmiljö, vilket innebär att strandskyddsdispensen ska bedömas med särskild restriktivitet (MÖD 2002:68, MÖD 2006:33). Området ska skyddas mot åtgärder som kan medför påtaglig skada. Det rörliga friluftslivet intressen ska särskilt beaktas.

Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § MB bedöms därmed inte finnas för att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Det allmänna intresset av att bevara området orört väger i detta fall således tyngre än sökandes enskilda intresse av att få vidta den sökta åtgärden.

Kommunicering om avslag har skickats till sökande 2017-07-07.

Sökande har inkommit med yttrande.

Ang. punkt 1. Båthus ensamt utgör aldrig hemfridszon. Området är inte i anspråk taget. Då byggnaden inte är en ersättningsbyggnad för en nyligen riven byggnad på samma plats är det ingen ersättningsbyggnad.

Ang. 2. 7 kap. 18 c § Miljöbalken punkt 3.

Den enskildes intresse av båthus ska väga avsevärt tyngre än områdets strandskyddsvärden, det vill säga dess långsiktiga betydelse för allmänhetens friluftsliv och den biologiska mångfalden, för att dispens ska medges. Naturvårdsverkets handbok 2009:4, Strandskydd – en vägledning för planering och prövning s.56

Ang. 3. Ingen befintlig byggnad finns. Ny mark får ej tas i anspråk (utan skäl).

Ang. 4. Då behovet av en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet kan tillgodoses utanför aktuellt område. Miljö- och byggnämnden anser att behovet kan tillgodoses utanför aktuellt område, då båthuset medför att djur- och växtliv samt friluftslivet tar stor skada då det är placerat inom ett område som omfattas av naturmiljö, kulturvård, rörligt friluftsliv.

Ang. 5. 7 kap. 18 c § Miljöbalken punkt 6.

Ett mycket angeläget intresse innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Möjligheten att nyttja detta skäl är litet, eftersom strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att det i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen. Naturvårdsverkets handbok 2009:4, Strandskydd – en vägledning för planering och prövning s. 58 Stöld eller kriminalitet är ej ett skäl.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att inte medge undantag från bestämmelserna i miljöbalken 7 kap. 15 § MB, då inget av de särskilda skälen för dispens från strandskyddet i 7 kap. 18 c § MB föreligger

Yrkanden och beslutsgång

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 145

M 2017-0275

Ny inert deponi vid Kiruna avfallsanläggning

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att godkänna de handlingar som inkommit rörande den nya inerta deponin enligt villkor 9.
- att informera Kiruna Kraft om att täckning av deponiceller regleras i villkor 5 och 6 och att ett godkännande av deponeringsplanen inte innebär att nämnden även har godtagit bottenaska som täckmaterial enligt villkor 5 och 6.
- att informera Kiruna Kraft om att den nya inerta deponin inte får tas i anspråk förrän tillståndet har vunnit laga kraft i enlighet med vad miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbottens län har angett i sitt beslut.

Beskrivning av ärendet

Föreligger yttrande 2017-08-22 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att Kiruna Kraft AB har fått tillstånd till förlängd drift av Kiruna avfallsanläggning. I det nya tillståndet är det angivet i villkor 9 att Kiruna Kraft ska inkomma med en detaljerad beskrivning av bottenkonstruktionens utformning (geologisk barriär, dränering och lakvattenuppsamling), vattenavledande åtgärder samt en deponeringsplan senast sex månader innan den nya deponeringsytan anläggs.

Kiruna Kraft AB har 2017-05-03 inkommit med handlingar enligt villkor 9.

Miljökontoret bedömer att de handlingar som Kiruna Kraft AB har inkommit med uppfyller kravet i villkor 9.

Deponeringsplanen omfattar dock samtliga deponier som finns vid Kiruna avfallsanläggning och inte endast de inerta deponierna. I deponeringsplanen framgår det att deponicellerna för icke-farligt avfall och farligt avfall täcks med bottenaska som mellantäckning dagligen för att förhindra spridning av föroreningar.

Genom villkor 5 har Länsstyrelsen delegerat till Miljö- och byggnämnden att besluta om vilket material med låg genomsläpplighet som ska användas för mellantäckning i deponin för farligt avfall. I villkor 6 har Länsstyrelsen delegerat till tillsynsmyndigheten att besluta om vilket material och vilken frekvens på mellantäckning som ska ske i deponin för icke-farligt avfall.

I deponeringsplanen framgår inte bottenaskans genomsläpplighet och hur det bedöms som lämpligt att använda för mellantäckning av deponicellerna varför miljökontoret anser att de delegerade frågorna enligt villkor 5 och 6 ska beslutas om separat.

Vad gäller igångsättningstid framgår det att den nya inerta deponin får tas i anspråk först när beslutet om tillstånd vunnit laga kraft. Bolaget har fått ett verkställighetsförordnande, detta gäller dock inte för den nya inerta deponin. Då beslutet om tillstånd överklagades har tillståndet inte vunnit laga kraft ännu.

§ 145 forts.

M 2017-0275

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

- att miljö- och byggnämnden beslutar om att godkänna de handlingar som inkommit rörande den nya inerta deponin enligt villkor 9.
- att miljö- och byggnämnden informerar Kiruna Kraft om att täckning av deponiceller regleras i villkor 5 och 6 och att ett godkännande av deponeringsplanen inte innebär att nämnden även har godtagit bottenaska som täckmaterial enligt villkor 5 och 6.
- att miljö- och byggnämnden informerar Kiruna Kraft om att den nya inerta deponin inte får tas i anspråk förrän tillståndet har vunnit laga kraft i enlighet med vad miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbottens län har angett i sitt beslut.

Yrkanden och beslutsgång

- av Per-Gustav Idivuoma (SL)
- att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 146

M 2017-0489

Förslag till beslut om miljöstraffavgift

Miljö- och byggnämnden beslutar således

- att Kiruna Kraft AB med org.nr 556526-8371 ska betala miljöstraffavgift på 25 000 kr enligt 12 kap. 1 § punkt 2 Förordning (2012:259) om miljöstraffavgifter samt 10 000 kr enligt 12 kap. 2 § punkt 2 Förordning (2012:259) om miljöstraffavgifter.
- att avgiften ska med stöd av 30 kap. 5 § Miljöbalken (1998:808) betalas inom trettio dagar från att beslutet om miljöstraffavgift har delgivits.

Beskrivning av ärendet

Föreligger yttrande 2017-08-18 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att Kiruna Kraft AB har 2017-01-01 tagit Länsstyrelsens beslut om tillstånd daterat 2016-06-27 i anspråk. Enligt villkor 19 ska ett reviderat förslag till kontrollprogram lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter att tillståndet tagits i anspråk.

Kiruna Kraft AB har beretts tillfälle att yttra sig innan beslut fattats i enlighet med 17 § Förvaltningslagen (1986:223) samt 30 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808) och inte framfört något.

I 4 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll går det att läsa att det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt Miljöbalken, föreskrifter som meddelats med stöd av balken samt domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelande med stöd av Miljöbalken eller dess föreskrifter.

5 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll framgår det att verksamhetsutövaren ska ha dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m för drift och kontroll hålls i gott skick, detta för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö.

Kiruna Kraft AB har 2016-06-27 fått tillstånd till fortsatt drift av Kiruna avfallsanläggning. Om ianspråktagande av tillståndet framgår det att den ekonomiska säkerheten måste godkännas först. Säkerheten godkändes av Länsstyrelsen i Norrbottens läns miljöprövningsdelegation 2016-12-05. Kiruna Kraft AB meddelade vid kvartalsmötet 2017-03-01 att nya tillståndet tagits i anspråk 2017-01-01.

Enligt villkor 19 i nya tillståndet ska bolaget inkomma med ett reviderat förslag till kontrollprogram till tillsynsmyndigheten senast tre månader från att tillståndet har tagits i anspråk. Detta innebär att bolaget senast 2017-03-31 skulle ha inkommit med ett reviderat förslag till kontrollprogram.

Bolaget meddelades om detta vid kvartalsmötet 2017-03-01. Till kvartalsmötet 2017-06-02 hade fortfarande inget kontrollprogram lämnats in och miljökontoret lät meddela att detta kommer tas upp till Miljö- och byggnämnden.

§ 146 forts.

M 2017-0489

Miljökontoret gör bedömningen att det egenkontrollprogram som finns enligt 4-5 §§ Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll inte är tillämpningsbart på det nya tillståndet, detta eftersom att villkoren i tillståndet är nya, mängden avfall som får hanteras och deponeras skiljer sig åt från tidigare tillstånd och oljebehandlingsanläggningen har tillkommit.

Med anledning av detta anser miljökontoret att verksamheten som har bedrivits mellan 2017-04-01 och 2017-08-17 har skett utan fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret samt att verksamhet har bedrivits utan dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning m.m för drift och kontroll.

I 12 kap. 1 § punkt 2 Förordning (2012:259) om miljöstraffavgifter går det att läsa att vid överträdelse av 4 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll för en verksamhet som omfattas av tillståndsplikt B, ska en miljöstraffavgift på 25 000 kr betalas.

I 12 kap. 2 § punkt 2 Förordning (2012:259) om miljöstraffavgifter går det att läsa att vid överträdelse av 5 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll för en verksamhet som omfattas av tillståndsplikt B, ska en miljöstraffavgift på 10 000 kr betalas.

Miljöstraffavgiften för båda överträdelserna blir således 35 000 kr.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

- att miljö- och byggnämnden beslutar om att Kiruna Kraft AB med org.nr 556526-8371 ska betala miljöstraffavgift på 25 000 kr enligt 12 kap. 1 § punkt 2 Förordning (2012:259) om miljöstraffavgifter samt 10 000 kr enligt 12 kap. 2 § punkt 2 Förordning (2012:259) om miljöstraffavgifter.
- att avgiften ska med stöd av 30 kap. 5 § Miljöbalken (1998:808) betalas inom trettio dagar från att beslutet om miljöstraffavgift har delgivits.

Yrkanden och beslutsgång

- av Per-Gustav Idivuoma (SL)
- att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 147

M 2017-0184

Miljörapport 2016 LKAB - Svappavaara Mertainen

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att avstå från att lämna synpunkter på rapporten

Beskrivning av ärendet

Föreligger yttrande 2017-05-31 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att LKAB har sedan 2013 tillstånd att anlägga och driva gruva vid Mertainen, bryta och bearbeta högst 15 Mton malm per år. 1,4 Mton har brutits 2016. Under 2016 har primärkross och finkross färdigställt. Någon produktion har ej påbörjats.

Mätningar av nedfallande stoft har gjorts sedan oktober 2013. Under 2016 var det högst uppmätta värdet 203 g/100 m² 30 dygn, i den punkt som ligger närmast industriområdet. Riktvärdet för nedfallande stoft är 350 g/100 m² och 30 dygn.

Utökad kontroll genom provtagning av snö och sedimentfällor under barmark görs av LKAB tillsammans med Kungliga vetenskapsakademien. Mätningarna sker i tre korridorer, två av dem representerar renbetes- och naturvårdsområden där stofthalten kan komma att öka p.g.a. verksamheten i Mertainen. Provtagningen är tillfälligt avbruten då ingen verksamhet pågår.

Reningsanläggningen för utgående vatten består av sedimentationsbassänger och oljeavskiljare. Provisoriska villkor finns för ammoniak 13 ug/l, koppar 10 ug/ och susp 15 mg/l som månadsmedelvärden. De provisoriska villkoren klaras med god marginal.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden beslutar att avstå från att lämna synpunkter på rapporten.

Yrkanden och beslutsgång

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 148

M 2017-0214

Miljörapport 2016 Kiruna 1:1 LKAB

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att fortsätta nära bevakning av främst damm- och bullerpåverkan på boendemiljön i Kiruna.

Beskrivning av ärendet

Föreligger yttrande 2017-06-08 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att LKAB har lämnat miljörapport 2016 för verksamheten i Kiirunavaara gruvan. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för verksamheten. LKAB har tillstånd för en produktion av 30 Mton råmalm och 14,8 Mton pellets, under året har producerats 28,5 Mton råmalm och 13,8 Mton pellets.

Verksamheten är omfattande och har ca 30 miljövillkor att följa, från uppförande av anläggningar till begränsningsvärden för utsläpp till luft och vatten. Verksamheten ska även uppfylla BAT-slutsatser (bästa möjliga teknik). För närvarande har omprövning av verksamheten inletts, hittills har tidigt samråd hunnit hållas.

Verksamheten är omfattande vilket innebär att även miljörapporten blir omfattande. Rapporten är upplagd i tabellform där villkor och hur de uppfyllt står sida vid sida, villkorsuppföljningen hänvisar sedan bland annat till kontroller och mätningar som genomförts. Miljörapporten är inlagd i sin helhet på LKAB:s hemsida.

Yttrandet begränsas till det som i huvudsak påverkat boendemiljön i Kiruna, damm och buller samt i viss mån utsläpp till vatten.

För punktutsläpp av stoft finns rikt och gränsvärden de är på 20 mg/m³ ntg (normal torr gas) för äldre delar och 10 mg/m³ ntg för yngre samt gränsvärde 0,05 kg/ton pellets för KK2, KK3 och KK4. Utsläppen under året har varit 0,037 kg/ton pellets. 1 av 54 stoftreningsanläggningar har haft förhöjt punktutsläpp gentemot riktvärdet, efter åtgärder filterbyten uppfylldes riktvärdena. Gränsvärdet har hållits. Nedfallande stoft mäts med så kallade niloburkar, de uppmätta mängderna är ungefär lika som tidigare år. Någon tydlig trend kan ej ses, variationen mellan åren är tydliga. PM10 mäts vid Luossavaaraskolan, miljö kvalitetsnormen för dygnsmedelvärde 50 ug/m³ har inte överskridits någon gång under året, ej heller miljömålet på 30 ug/m³.

För utsläpp till vatten finns begränsningsvärden för suspenderade ämnen i bräddvattnet ut från dammarna 10 mg/l som riktvärde. Vid 2 tillfällen har riktvärdesgränsen inte klarats. För utgående kväve är villkoret 0,005 mg/l ammoniak. Begränsning av kväveformen ammoniak är vald för att det är giftigt för vattenlevande organismer. Under 2016 har begränsningsvärdet hållits. Beträffande sänkningen av Luossajärvi är provotiden för utredning av förhållandena Ala Lombolo och Luossajoki bland annat vattenföringen förlängd av Mark- och Miljödomstolen. Bullervillkoren har efter färdigställande av dämpningsåtgärder klara riktvärdet även nattetid.

§ 148 forts.

M 2017-0214

Utifrån ett lokalt perspektiv bevakas särskilt boendemiljön i Kiruna. Påverkan på boendemiljön från gruvdriften utgörs främst av damning och buller. Någon tydlig trend att mängden nedfallande stoft har minskat kan inte ses trots vidtagna åtgärder. Den diffusa damningen påverkas dock av ett flertal faktorer där väder och vind ingår med variationer mellan åren. Inga klagomål på damning har inkommit under året. Bullernivåerna har efter dämpningsåtgärden klarats även nattetid. Vissa förbättringar av damm och bullerpåverkan på boendemiljön bedöms dock ha skett, en fortsatt nära bevakning är behövs dock för förhållandena ska fortsätta att förbättras.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden beslutar att fortsätta nära bevakning av främst damm- och bullerpåverkan på boendemiljön i Kiruna.

Yrkanden och beslutsgång

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 149

M 2017-0176

Miljörapport 2016 LKAB - Svappavaara gruvberget

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga rapporten till handlingarna utan att framföra synpunkter.

Beskrivning av ärendet

Föreligger yttrande 2017-05-31 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att LKAB har tillstånd för en produktion av 2,5 Mton malm under 2015 (därefter 2,7Mton). 2016 bröts 1 935 848 ton magnetit.

Verksamheten har villkor för vibrationer, vertikala svängningen 5 mm/s högsta uppmätta värde 1,8 mm/s. För luftstötsvågor är gränsen 1000 Pa frifältsvärde, högsta uppmätta värde 6 Pa.

Grundvattennivåer kollas i grundvattenrör. Nivån har sänkts i alla hål. Nivån i Syväjärvi har ej påverkats.

För utsläpp av stoft från krossning/sovring finns ett begränsningsvärde på 10 mg/m³ ntg. Högsta uppmätta värdet är 3,2 mg/m³ ntg, medel för året är 2,1 mg/m³ ntg.

Begränsningen av stoftutsläppen i Svappavaara har varit fortsatt framgångsrika, utsläppen ligger under året långt under begränsningsvärdena.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö och byggnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna utan att framföra synpunkter.

Yrkanden och beslutsgång

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 150

M 2017-0209

Miljörapport 2016 LKAB Svappavaara

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga miljörapporten till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Föreligger yttrande 2017-06-07 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att LKAB har tillstånd från 2013-12-20 att driva malmförädlingsanläggning för en produktion av max 4,5 miljoner ton pellets per år. 2015-04-02 erhöll LKAB tillstånd för att ta ut max 15 miljoner ton järnmalm per år från Leveäniemigruvan. Tillstånden är beslutade av mark- och miljödomstolen, länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Produktionen i pelletsverket uppgick 2016 till 35981000 ton malm. I kulsinterverket har stoftvillkoret på 20 mg/m³ ntg inte klarats vid 2 av 7 anläggningar på grund av trasiga filter. I anrikningsverket har stoftvillkoret på 10 mg/m³ ntg årsmedelvärde klarats. För nedfallande stoft finns ett begränsningsvärde på 200 g/100 m² per månad som årsmedelvärde, nedfallet 2016 var 122 g villkoret har därvid innehållits.

Verksamheten uppfyller BAT-AEL protokollen. Ny rökgasrening är installerad kv 4 201, i oktober 2015 är etapp 2 av rökgasreningen installerad. Enligt tillståndet ska rökgasrening som uppfyller BAT protokollen vara installerat april 2016. Utsläppen av fluorid, klorväten och svaveldioxid har kraftigt minskat 2016, övert 90 % jämfört med tidigare år.

Utsläpp i vatten sker genom bräddning från dammarna till Liukattijokisystemet, även visst läckage från dammvallarna sker. Förändringar i vattenkvalitet är märkbar ovan och nedanför utsläppspunkten. Främst av kväve, konduktivitet, sulfat och klorid. De provisoriska föreskrifterna innehålls dock. LKAB har enligt tillståndet en provotid på 3 år avseende utsläpp till vatten, vilket ska visa om reningsanläggningar behöver installeras. Provpunkten SVA24 (vid E10) har ersatts av en punkt längre uppströms SVA86 för att eliminera eventuell påverkan från väg och järnväg.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden lägger miljörapporten till handlingarna.

Yrkanden och beslutsgång

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 151

T 2017-979

Riktlinjer för fri sikt i korsningar och utfarter

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att anta de föreslagna riktlinjerna för fri sikt i korsningar och utfarter

Beskrivning av ärendet

Föreligger skrivelse 2017-08-09 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika att krocka. Ofta är det små barn som drabbas vid olyckor eftersom de är korta och inte syns bakom en hög häck. Även dolda trafikskyltar och lampor kan orsaka olyckor eller att räddningstjänsten inte hittar rätt. Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta av grenar som hänger ner eller tar plats på gångbanan.

Fastighetsägare har enligt plan- och bygglagen 8 kap. 15 § skyldighet att hålla tomten i vårdat skick och sköta den så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. I dagsläget saknas kommunala riktlinjer för vilka krav kommunen ställer på fastighetsägare gällande fri sikt i korsningar och utfarter. Av den anledningen har stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på riktlinjer för fri sikt.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden antar föreslagna riktlinjer för fri sikt i korsningar och utfarter

Yrkanden och beslutsgång

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 152

Sammanträdesdagar 2018

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att anta förslaget till sammanträdesdagar för miljö- och byggnämnden enligt nedan

Presidieberedning	180116	180213	180403	180508	180605	180828	181009	181113
Miljö- och byggnämnd	180125	180301	180419	180524	180621	180913	181025	181129

Beskrivning av ärendet

Föreligger skrivelse 2017-08-10 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att ett förslag till sammanträdeskalender för miljö- och byggnämnden (MBN) år 2018 har upprättats.

Vid upprättandet har beaktats

- sportlovet i mars
- påsklovet i april
- midsommarhelgen i juni
- skolstart i augusti
- första veckan på älgjakten i september
- rennäringens situation i december
- möjlighet att ge utökad tid för den politiska processen mellan beredning och nämndssammanträde

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden antar förslaget till sammanträdesdagar för MBN 2018.

Yrkanden och beslutsgång

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 153

Kvartalsrapport 2 2017

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Föreligger skrivelse 2017-08-21 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att kvartalsrapport 2 för år 2017 har inkommit, sammanställts och diskuterats i MoB: s ledningsgrupp. Det följande har framkommit

Ekonomi

Det ekonomiska läget är gott med ett överskott på drygt 1, 7 miljoner kr för de första sex månaderna. Till skillnad mot förra året vid samma tid står Bygglovskontoret för det minsta överskottet något som kan förklaras med att vårt förebyggande arbete slagit väl ut och intäkterna av sanktionsavgifter minskat. Miljökontorets stora överskott beror på en ändring i arbetet med fakturering som medfört att man under perioden utfärdat ett antal fakturor som annars skulle ha utfärdats längre fram under året. Det stora överskottet beräknas därför jämnas ut sig över tid. Räddningstjänstens positiva resultat beror till stor del på att det förebyggande arbetet man bedriver resulterar i färre olyckor och därmed också uttryckningar med en ökad samhällsekonomisk vinst som följd. Även en vakans på tjänstesidan påverkar resultatet.

Avdelning	Utfall	Budget	Avvikelse
Bygglovskontoret	978 231	1 098 020	197 89
Miljökontoret	866 345	1 882 761	1 016 417
Kontoret	619 333	601 340	-17 992
MBN	236 785	214 708	-22077
Räddningstjänsten	10 400 944	11 069 851	668 907
Totalt	13 101 637	14 866 680	1 765 043

Klagomål

Under perioden har inga klagomål inkommit via ordinarie kanaler.

Sjukskrivningar

Sjukläget i förvaltningen är stort sett gott med undantaget att en medarbetare på Miljökontoret varit sjukskriven under en längre tid. En medarbetare på räddningstjänsten befinner sig i rehab- åtgärder.

Kompetensutvecklingsbehov

Inga särskilda behov utöver avdelningarnas ordinarie kompetensutveckling har anmälts.

Vakanser

På Bygglovskontoret finns två vakanta tjänster som byggnadsinspektör efter tillsättningen av ny bygglovschef. På Räddningstjänsten finns en för tillfället vakanthållen tjänst som insatschef.

Insatser i samverkan med andra förvaltningar och myndigheter

Ordinarie samverkan

§ 153 forts.

CEMR

Inget särskilt har rapporterats.

Systemsäkerhet

Inget särskilt har rapporterats.

Bygglovskontoret

Under andra kvartalet har 143 ansökningsärenden inkommit. Av dessa har 90 ansökningar beviljats. 110 startbesked och 27 slutbesked har också givits. Av samtliga ärenden överskrider 7 st 10-veckorsregeln. Genomsnittlig handläggningstid för bygglov under kvartalet är 8 veckor. För anmälan är handläggningstiden i genomsnitt 3 veckor och för eldstad en vecka. I augusti 2017 är motsvarande tider 10 veckor, 4 veckor och en vecka.

Analys

Antalet ansökningar är i paritet med samma period 2016 med skillnaden att färre rivningslov söks år 2017, något som ger vid handen att antalet sökta bygglov är högre än samma period 2016. Ökade handläggningstider i augusti beror på semester och på personalomsättning. Bygglovskontoret har dock efter semesterperioden prioriterat arbetet med att behandla bygglovsansökningar.

Miljökontoret

Under perioden har 52 tillsyner planerats i centralorten och 55 har genomförts. Utanför centralorten har 32 tillsyner planerats varav alla utom två genomförts. I centralorten har 21 anmälningar inkommit. Dessa har lett till 5 tillsyner. Utanför centralorten har 2 anmälningar inkommit varav en lett till tillsyn. Ingen av de genomförda tillsynerna har lett till åtgärder från miljökontorets sida. 11 värmepumpsansökningar och 10 avloppsansökningar har inkommit under perioden.

Analys

Under kvartalet har mycket hälsoskyddstillsyn genomförts. Barmarkstillsynen utanför centralorten har också kommit igång. Jämfört med tidigare år har få värmepumps- och avloppsansökningar inkommit, något som eventuellt förklaras av att medborgarna inväntar en utredning om kommunala VA- områden i Kurravaara- Laxforsen.

Räddningstjänsten

Andra kvartalet 2017 har 58 utryckningar gjorts i centralorten och 17 på landsbygden. Totalt antal larm under perioden är med andra ord 75 varav 25 är larm enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). 27 automatlarm utan åtgärd, liksom 15 sjukvårdslarm och 8 övriga larm. En räddningsinsats har pågått i ca 2 dygn, branden på Kiruna ÅVC som startade den 20 juni. I samband med denna räddningsinsats användes räddningstjänstens resurser och personal från större delen av kommunen.

Räddningspersonal och resurser från Gällivare, LKAB och Swedavia (Flygplatsen) samt en privat helikopter deltog i släckningsarbetet. Räddningsinsatsen genomfördes i samverkan med anläggningens ägare, TVAB, som genomförde själva släckningen av branden som utfördes genom att täcka över branden med moränmassor.

Av planerade 26 tillsyner enligt LSO har 23 genomförts. Härvid har i 17 fall brister upptäckts. 2 tillsyner enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE) har planerats och 2 har genomförts. I ett fall har brister upptäckts.

§ 153 forts.

Analys

Värdena är normala jämfört med tidigare års statistik. Vi har ungefär en större händelse per år i Kiruna som kräver extra resurser som branden i återvinningsanläggningen. Vi kommer att i samband med denna brand drabbas av extra kostnader, i nuläget är det inte klart hur stora kostnaderna kommer att bli.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår

att miljö- och byggnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna.

Yrkanden och beslutsgång

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

§ 154

Förvaltningschefen informerar

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschef Anders Karlsson informerar enligt

- Information angående ordförandes delegationsbeslut
- Länsarkitekten kommer på besök till miljö- och byggnämnden i november och håller utbildning med tema detaljplaner
- Nationell politikerkonferens
- Utökning av miljö- och byggnadsförvaltningen
- Överenskommelse med ÖVK kontrollanter angående branschstandard
- Bilder från upprustning av brandstation i Karesuando
- Uppföljning av verksamhetsplan 2017

Bygglovschef Sigrid Westling informerar enligt

- Ritningar för byggnationerna på Luossavaara 1:5
- Bygglov för Icehotels ishotell 2017-2018

Räddningschef Thomas Winnberg informerar enligt

- Deltidsproblematiken i byarna
- Nya brandstationen i Kiruna byggs av NYAB och planeras stå klar hösten 2019
- Räddningstjänstutredning 2017 där Thomas sitter med som expert

Yrkanden och beslutsgång

av Per-Gustav Idivuoma (SL)

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande

§ 155

Vattenskyddsområde

Miljö- och byggnämnden beslutar således

att ge miljökontoret i uppdrag att bjuda in Tekniska Verken i Kiruna AB till nämnden för information angående de nya vattenskyddsområdena

Beskrivning av ärendet

Fråga väckt av Ulf Isaksson (SJVP) som vill ha mer information om de nya vattenskyddsområdena som skall vara klara till 2020

Yrkanden och beslutsgång

av Ulf Isaksson (SJVP)

att ge miljökontoret i uppdrag att bjuda in Tekniska Verken i Kiruna AB till nämnden för information angående de nya vattenskyddsområdena

Nämnden beslutar i enlighet med Ulf Isakssons yrkande
